

КУСАЧКИ АРМАТУРНЫЕ (БОЛТОРЕЗ) КПЛ-14

Паспорт

ТКК.001.2

1 Назначение и область применения

1.1 Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 товарного знака IEK® (далее – кусачки) предназначены для перекусывания проволоки при монтаже системы кабельных проволочных лотков. Допускается применение кусачек для перекусывания жил алюминиевых и медных кабелей, не находящихся под напряжением.

1.2 Нормальными условиями эксплуатации кусачек являются:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические характеристики кусачек приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры кусачек приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Твёрдость резов кусачек, HRC	55
Максимальный диаметр перекусываемой проволоки, мм	6
Максимальное сечение перекусываемых жил, мм ²	28
Максимальная твёрдость перекусываемой проволоки, HRC	30
Масса, кг	1,02




Рисунок 1

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- кусачки – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- упаковочная коробка – 1 шт.

4 Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТРОЯ.

4.1 Монтажные работы должны выполняться только исправным инструментом. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть кусачки. На инструменте не должно быть трещин, поврежденных рукояток, деформации и вмятин на режущих кромках. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

4.2 При работе с кусачками необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитные очки, рукавицы и т.п.) для предотвращения возможных травм.

ВНИМАНИЕ! РУКОЯТКИ КУСАЧЕК НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗОЛИРУЮЩИМИ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПЕРЕКУСЫВАТЬ КАБЕЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- НАНОСИТЬ УДАРЫ МОЛОТКОМ ПО РУКОЯТКАМ КУСАЧЕК ИЛИ ГУБКАМ;
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУСАЧКИ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (В КАЧЕСТВЕ РЫЧАГА, УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА, КЛИНА И Т. П.);
- УДЛИНЯТЬ РУКОЯТКИ КУСАЧЕК;
- НАГРЕВАТЬ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ КУСАЧЕК.

5 Указания по эксплуатации

5.1 Кусачки должны применяться только для перекусывания проволоки диаметром и твердостью не более указанных в таблице 1. Превышение технических возможностей инструмента может привести к его поломке.

5.2 Кусачки необходимо держать так, чтобы исключить их выпадение из рук.

5.3 Перекусываемую проволоку следует поместить как можно ближе к шарнирам лезвий кусачек и медленно увеличивать прикладываемое усилие к рукояткам. Чрезмерное усилие может привести к заклиниванию или поломке инструмента.

5.4 Инструмент необходимо удерживать под углом 90° к элементам, которые требуется перекусить.

5.5 Кусачки не должны применяться для загиба проволоки.

5.6 По окончании работ необходимо очистить инструмент ветошью. Не допускается использовать для очистки рукояток растворители, нефтепродукты и другие агрессивные вещества, способные разрушать или растворять материал рукояток. Металлические части и шарнирные соединения следует смазать машинным маслом.

5.7 Хранить кусачки необходимо в помещении, не содержащем агрессивной среды, повышенной влажности и температуры, вдали от прямых солнечных лучей.

5.8 Кусачки не подлежат ремонту. В случае поломки кусачки утилизировать.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование кусачек в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. Транспортирование кусачек допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2 Хранение кусачек осуществляется в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 75 %.

6.3 Утилизация кусачек производится путём передачи специализированным организациям по приёмке и переработке вторсырья.

7 Гарантии производителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область, Киево-Святошинский
район, г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область, Карасайский

район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

info@iek.kz

www.iek.kz

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»****(Представительство в Республике Беларусь)**

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,

д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

МОНГОЛИЯ**«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,

Западная зона промышленного района 16100,

Московская улица, 9

Тел.: +976 7015-28-28

Факс: +976 7016-28-28

info@iek.mn

www.iek.mn

8 Свидетельство о приемке

Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графах «Партия» и «Дата».

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Произведено: НИНГБО ФЕНГТАЙ ПЛАСТИК ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД
ЦЗИНЬТЭН РОАД 8, УСЯН ИНДАСТРИАЛ ЗОУН, НИНГБО,
ЧЖЕЦЗЯН, КИТАЙ

Made by: NINGBO FENGTAI PLASTIC ELECTRIC CO., LTD
NO.8, JINTENG RD., WUXIANG INDUSTRIAL ZONE, NINGBO
ZHEJIANG, CHINA

Импортер: ООО УНИКО

РОССИЯ, НСО, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 50