Приложение № 6
К Генеральному Контракту №__
Дата «__» _____200_____
(здесь и далее – «Контракт»)

Поставщик: KEG

Регистрационный номер: Patch-cord-KEG-001TTrus-28102015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 Ассортиментная матрица

Таблица 1.1- Ассортиментная матрица

№	Артикул IEK	Наименование продукции IEK	Наименование продукции у производителя
1.	PC02-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, зелёный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, green
2.	PC04-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, красный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, red
3.	PC05-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, жёлтый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, yellow
4.	PC07-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, оранжевый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, orange
5.	PC08-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, белый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, white
6.	PC09-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, чёрный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, black
7.	PC04-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, красный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, red
8.	PC05-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, жёлтый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, yellow
9.	PC07-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, оранжевый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, orange
10.	PC08-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, белый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, white
11.	PC09-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, чёрный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, black
12.	PC01-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, grey
13.	PC02-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, зелёный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, green
14.	PC03-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, синий	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, blue
15.	PC04-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, красный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, red
16.	PC05-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, жёлтый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, yellow
17.	PC07-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, оранжевый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, orange

Продолжение таблицы 1.1

№	Артикул IEK	Наименование продукции IEK	Наименование продукции у производителя
18.	PC08-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, белый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, white
19.	PC09-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, чёрный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, black
20.	PC05-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, жёлтый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, yellow
21.	PC07-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, оранжевый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, orange
22.	PC08-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, белый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, white
23.	PC09-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, чёрный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, black
24.	PC04-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, красный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, red
25.	PC05-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, жёлтый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, yellow
26.	PC07-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, оранжевый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, orange
27.	PC08-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, белый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, white
28.	PC09-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, чёрный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, black
29.	PC03-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, синий	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, blue
30.	PC04-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, красный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, red
31.	PC05-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, жёлтый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, yellow
32.	PC07-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, оранжевый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, orange
33.	PC08-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, белый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, white
34.	PC09-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, чёрный	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, black
35.	PC01-C5EUL-02M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,2м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,2M LSZH, grey
36.	PC01-C5EUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,5м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey
37.	PC01-C5EUL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 1,5м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M LSZH, grey
38.	PC01-C5EUL-7M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 7м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 7,0M LSZH, grey
39.	PC01-C5EUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 10м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 10M LSZH, grey
40.	PC01-C5EUL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 15м, серый	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 15M LSZH, grey
41.	PC01-C6UL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 0,5м, серый	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey
42.	PC01-C6UL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 5м, серый	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 5,0M LSZH, grey
43.	PC01-C6UL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 10м, серый	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 10M LSZH, grey

Продолжение таблицы 1.1

№	Артикул IEK	Наименование продукции IEK	Наименование продукции у производителя
44.	PC01-C6UL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 15м, серый	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 15M LSZH, grey
45.	PC01-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, grey
46.	PC02-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, зелёный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, green
47.	PC03-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, синий	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, blue
48.	PC04-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, красный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, red
49.	PC05-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, жёлтый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, yellow
50.	PC07-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, оранжевый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, orange
51.	PC08-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, белый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, white
52.	PC09-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, чёрный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, black
53.	PC02-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, зелёный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, green
54.	PC03-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, синий	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, blue
55.	PC04-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, красный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, red
56.	PC05-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, жёлтый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, yellow
57.	PC07-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, оранжевый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, orange
58.	PC08-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, белый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, white
59.	PC09-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, чёрный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, black
60.	PC01-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, grey
61.	PC02-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, зелёный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, green
62.	PC03-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, синий	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, blue
63.	PC04-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, красный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, red
64.	PC05-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, жёлтый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, yellow
65.	PC07-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, оранжевый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, orange
66.	PC08-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, белый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, white
67.	PC09-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, чёрный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, black
68.	PC02-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, зелёный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, green
69.	PC03-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, синий	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, blue

Продолжение таблицы 1.1

№	Артикул IEK	Наименование продукции IEK	Наименование продукции у производителя
70.	PC04-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, красный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, red
71.	PC05-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, жёлтый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, yellow
72.	PC07-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, оранжевый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, orange
73.	PC08-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, белый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, white
74.	PC09-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, чёрный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, black
75.	PC02-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, зелёный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, green
76.	PC03-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, синий	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, blue
77.	PC04-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, красный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, red
78.	PC05-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, жёлтый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, yellow
79.	PC07-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, оранжевый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, orange
80.	PC08-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, белый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, white
81.	PC09-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, чёрный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, black
82.	PC01-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, grey
83.	PC02-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, зелёный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, green
84.	PC03-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, синий	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, blue
85.	PC04-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, красный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, red
86.	PC05-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, жёлтый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, yellow
87.	PC07-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, оранжевый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, orange
88.	PC08-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, белый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, white
89.	PC09-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, чёрный	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, black
90.	PC01-C5EF-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 10м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 10M PVC, grey
91.	PC01-C5EF-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 15м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 15M PVC, grey
92.	PC01-C5EFL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 0,5м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey
93.	PC01-C5EFL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M LSZH, grey
94.	PC01-C5EFL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1,5м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M LSZH, grey
95.	PC01-C5EFL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 2м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M LSZH, grey

Продолжение таблицы 1.1

№	Артикул IEK	Наименование продукции IEK	Наименование продукции у производителя
96.	PC01-C5EFL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 3м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M LSZH, grey
97.	PC01-C5EFL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 5м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M LSZH, grey
98.	PC01-C5EFL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 10м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 10M LSZH, grey
99.	PC01-C5EFL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 15м, серый	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 15M LSZH, grey
100.	PC01-C6F-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 0,5м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 0,5M PVC, grey
101.	PC01-C6F-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 3м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 3M PVC, grey
102.	PC01-C6F-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 5м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 5M PVC, grey
103.	PC01-C6FL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 0,5м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey
104.	PC01-C6FL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 3м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 3M LSZH, grey
105.	PC01-C6FL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 5м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 5M LSZH, grey
106.	PC01-C6FL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 10м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 10M LSZH, grey
107.	PC01-C6FL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 15м, серый	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 15M LSZH, grey
108.	PC01-C6AUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 0,5м, серый	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey
109.	PC01-C6AUL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 1м, серый	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 1M LSZH, grey
110.	PC01-C6AUL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 2м, серый	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 2M LSZH, grey
111.	PC01-C6AUL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 3м, серый	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 3M LSZH, grey
112.	PC01-C6AUL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 5м, серый	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 5M LSZH, grey
113.	PC01-C6AUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 10м, серый	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 10M LSZH, grey
114.	PC01-C6ASL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 2м, серый	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 2M LSZH, grey
115.	PC01-C6ASL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 3м, серый	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 3M LSZH, grey
116.	PC01-C6ASL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 5м, серый	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 5M LSZH, grey
117.	PC01-C6ASL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 10м, серый	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 10M LSZH, grey
118.	PC01-110-1P1M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 1м, серый	Patch-cord 110-110 1 pair, CAT5 1,0M PVC, grey
119.	PC01-110-1P2M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 2м, серый	Patch-cord 110-110 1 pair, CAT5 2,0M PVC, grey
120.	PC01-110-1P3M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 3м, серый	Patch-cord 110-110 1 pair, CAT5 3,0M PVC, grey

Продолжение таблицы 1.1

№	Артикул IEK	Наименование продукции IEK	Наименование продукции у производителя
121.	PC01-110-2P1M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 1м, серый	Patch-cord 110-110 2 pair, CAT5 1,0M PVC, grey
122.	PC01-110-2P3M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 3м, серый	Patch-cord 110-110 2 pair, CAT5 3,0M PVC, grey
123.	PC01-110-4P1M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 1м, серый	Patch-cord 110-110 4 pair, CAT5 1,0M PVC, grey
124.	PC01-110-4P3M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 3м, серый	Patch-cord 110-110 4 pair, CAT5 3,0M PVC, grey
125.	PC01-11045-1P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 1м, серый	Patch-cord 110-45 1 pair, CAT5 1,0M PVC, grey
126.	PC01-11045-1P2M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 2м, серый	Patch-cord 110-45 1 pair, CAT5 2,0M PVC, grey
127.	PC01-11045-1P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 3м, серый	Patch-cord 110-45 1 pair, CAT5 3,0M PVC, grey
128.	PC01-11045-2P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 1м, серый	Patch-cord 110-45 2 pair, CAT5 1,0M PVC, grey
129.	PC01-11045-2P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 3м, серый	Patch-cord 110-45 2 pair, CAT5 3,0M PVC, grey
130.	PC01-11045-4P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 1м, серый	Patch-cord 110-45 4 pair, CAT5 1,0M PVC, grey
131.	PC01-11045-4P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 3м, серый	Patch-cord 110-45 4 pair, CAT5 3,0M PVC, grey
132.	PC01-4512-05M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 0,5м, серый	Patch-cord RJ45-RJ12, 0,5M PVC, grey
133.	PC01-4512-1M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1м, серый	Patch-cord RJ45-RJ12, 1M PVC, grey
134.	PC01-4512-1M5	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1,5м, серый	Patch-cord RJ45-RJ12, 1,5M PVC, grey
135.	PC01-4512-2M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 2м, серый	Patch-cord RJ45-RJ12, 2M PVC, grey
136.	PC01-4512-3M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 3м, серый	Patch-cord RJ45-RJ12, 3M PVC, grey

2 РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Таблица 2.1

Номер и наименование национального стандарта РФ	Номер международного стандарта
ГОСТ Р 54429 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия	ISO/IEC 11801
ГОСТ Р 53245 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.	
ГОСТ Р 53246 Информационные технологии Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.	

3 СПЕЦИФИКАЦИЯ

3.1Технические требования

Таблица 3.1

№	Требование
1	Требования к конструкции. 1.1 Коммутационный кабель (патч-корд) по конструкции состоит из отрезка кабеля связи на концах которого установлены разъёмы. 1.2 Коммутационные кабели по категории установленных компонентов должны соответствовать: - категории 5е – с параметрами передачи до 100 МГц; - категории 6 - с параметрами передачи до 250 МГц; - категории 6А - с параметрами передачи до 500 МГц. 1.3 Конструкция кабеля должна соответствовать международному стандарту ИСО/МЭК 11801: - UTP – неэкранированные кабели, состоящие из изолированных медных многопроволочных токопроводящих, жил свитых в пары. - FTP – кабели, состоящие из изолированных медных многопроволочных токопроводящих, жил свитых в пары с разным шагом скрутки и общим экраном из алюминиевой фольги. - S/FTP - защищённая витая пара с общим экраном из алюминиевой фольги и оплётки из металлических проволок 16х6х0,12. 1.4 Токопроводящая жила кабеля должна быть изготовлена из многожильной отожжённой медной проволоки сечением 22-24 AWG. 1.5 В кабеле не должно быть обрыва жил, экранов, контактной проволоки, а также контактов между жилами и между жилами и экранами. 1.6 В кабелях FTP КАТ5е и S/FTP КАТ6А неизолированный дренажный провод должен быть надёжно соединён с экраном разъёма. 1.7. По количеству пар коммутационные кабели должны быть: одно, двух или четыре парные. 1.8 Изоляция токопроводящих жил должна быть сплошная изготовлена из полиэтилена высокой плотности. 1.9 Изоляция каждой токопроводящей жилы должна иметь свой индивидуальный цвет. Цвет изоляции проводников в 4-парных кабелях должен соответствовать следующей схеме:

Пара	Проводник	Цветовой код	Аббревиатура
1	1 (tip)	Бело-голубой	W-BL
	2 (ring)	Голубой	BL
2	3 (tip)	Бело-оранжевый	W-O
	4 (ring)	Оранжевый	O
3	5 (tip)	Бело-зелёный	W-G
	6 (ring)	Зелёный	G
4	7 (tip)	Бело-коричневый	W-BR
	8 (ring)	Коричневый	BR

1.10 Оболочка кабеля должна быть сплошной и изготовлена из:
- PVC - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности;
- LSZH - полимерная композиция (компаунд), не содержащая галогенов пониженной пожарной опасности.

Продолжение таблицы 3.1

№	Требование
1	1.11 Цвет оболочки кабеля должен быть в соответствии с ассортиментом таблицы 1.1 (зелёный, красный, жёлтый, оранжевый; белый, синий, серый). 1.12 Оболочка кабеля должна быть герметичной и сплошной для обеспечения механической защиты сердечника и защиты патч-корда от коррозии. 1.13 В кабелях UTP должна быть предусмотрена разрывная нить для зачистки оболочки кабеля. 1.14 Коммутационные кабели должны иметь соединительные разъёмы следующих типов: - RJ12 (6P4C) - телефонный патч-корд; - RJ45 (8P8C) - компьютерный патч-корд; - 110 тип - компьютерный патч-корд. 1.15 Разъёмы должны соответствовать требованиям категории применяемых с ними кабелей (CAT 5e, 6, 6A). 1.16 Корпус разъёмов должен быть изготовлен из поликарбоната, не поддерживающего горение по UL94 V-0. 1.17 Контакты разъёмов RJ45, RJ12 и 110 должны быть изготовлены из фосфористой бронзы с напылением золота. Толщина покрытия золотом: 3μ" (0,076 мкм). 1.18 Гнезда разъёмов RJ45, RJ12, тип 110 должны быть рассчитаны на не менее 750 циклов сопряжений. 1.19 Для защиты кабеля от механических повреждений на разъёмах RJ12 и RJ45 должны быть установлены армированные защитные колпачки. 1.20 Коммутационные кабели должны иметь прямую схему разводки. 1.21 Схема разводки 4-х парных коммутационных кабелей с разъёмами RJ45 и 110 должна быть TIA-568B.  Первый разъём — Цвет провода — Второй разъём 1 — Бело-оранжевый (TX+) — 1 2 — Оранжевый (TX-) — 2 3 — Бело-зелёный (RX+) — 3 4 — Голубой — 4 5 — Бело-голубой — 5 6 — Зелёный (RX-) — 6 7 — Бело-коричневый — 7 8 — Коричневый — 8 1.22 На наружной поверхности оболочки кабеля с интервалом не более 1 метра должна быть нанесена маркировка по ISO/IEC 11801, содержащая: - кодовое обозначение или товарный знак; - марку кабеля; - число элементов и тип их скрутки, диаметр жил; - год изготовления кабеля. Маркировка должна быть стойкой к истиранию и легко читаемой.

Продолжение таблицы 3.1

№	Требование
1	1.23 Коммутационные кабели должны быть надёжными и безопасными для потребителя и окружающих при нормальных условиях эксплуатации. 1.24 Электрические характеристики коммутационных кабелей должны соответствовать данным представленным в таблице 3.2. 1.25 Передаточные характеристики коммутационных кабелей должны соответствовать значениям, приведённым в таблицах 3.3-3.5. 1.26 Максимальная задержка распространения сигнала не должна превышать 1 микросекунды. 1.27 Технические характеристики коммутационных кабелей должны соответствовать значениям, приведённым в таблицах 3.6-3.18.
2	Требования к механическим параметрам 2.1 Относительное удлинение при разрыве изоляции жил или оболочки должно быть не менее 100 %. 2.2 Усадка изоляции должна быть не более 5 %. 2.3 Прочность при разрыве сплошной оболочки должна быть не менее 9 МПа. Относительное удлинение при разрыве оболочки после теплового старения должно быть не менее 100 % и должно отличаться от исходного не более чем на 50 %. 2.4 Значение прочности при разрыве оболочки после теплового старения должно быть не менее 70 % исходного значения. 2.5 Кабели должны быть стойкими к изгибу и обеспечивать минимальный радиус изгиба равный четырём внешних диаметра кабеля.
3	Требование стойкости к внешним воздействующим факторам 3.1 Коммутационные кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 80 °С. 3.2 Коммутационные кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40 °С. 3.3 Коммутационные кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С. 3.4 Срок службы коммутационных кабелей должен быть не менее 15 лет.
4	Требования пожарной безопасности 4.1 Кабели в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (PVC) не должны распространять горение при одиночной прокладке. 4.2 Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов оболочки из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности и полимерной композиции, не содержащей галогенов, должно быть более 40 г/м^3. 4.3 Материалы, из которых изготовлены коммутационные кабели при предельных температурах эксплуатации, не должны выделять вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду. 4.4 Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчёте на HCl, должно быть: - не более 140 мг/г - для поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (PVC);

Продолжение таблицы 3.1

№	Требование
4	- не более 5,0 мг/г - для полимерной композиции, не содержащей галогенов (LSZH). 4.5 Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения для поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, должно быть не более 10,0 мкСм/мм. 4.6 Кислотное число (pH) для поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, должно быть не менее 4,3.

Таблица 3.2 Электрические характеристики коммутационных кабелей

Характеристики	Значение
Максимальное контактное сопротивление	20mΩ
Сопротивление изоляции	500MΩ
Электрическая прочность диэлектрика	1000V RMS
Максимальное сопротивление постоянному току при 20 °C	<14Ω
Волновое сопротивление	100±15Ω
Максимальная взаимная ёмкость	5,6nF/100m
Номинальная скорость передачи	69%

Таблица 3.3 - Передаточные характеристики коммутационных кабелей KAT 5e (UTP, FTP)

Частота, МГц	**Обратные потери (Return loss), дБ**	**Затухание (Attenuation) дБ/100м**	**Перекрёстные наводки, дБ**			
			Next	**Psnext**	**Elfext**	**Pselfxt**
1	20	3	65,3	62,3	63,8	60,8
4	23	6,2	56,3	53,3	51,8	48,8
10	25	9,8	50,3	47,3	43,8	40,8
16	25	12,3	47,2	44,2	39,7	36,7
20	25	14	45,8	42	37,8	34,8
25	24,3	15,7	44,3	41,3	35,8	32,8
31,25	23,6	17,7	42,9	39,9	33,9	30,9
62,5	21,5	25,6	38,4	35,4	27,9	24,9
100	23,6	33	35,3	32,3	23,8	20,8

Таблица 3.4 Передаточные характеристики коммутационных кабелей KAT 6 (UTP, FTP)

Частота, МГц	**Обратные потери (Return loss), дБ**	**Затухание (Attenuation) дБ/100м**	**Перекрёстные наводки, дБ**			
			Next	**Psnext**	**Elfext**	**Pselfxt**
1	20	2	74,3	72,3	67,8	64,8
4	20,3	3,8	65,3	63,3	55,8	52,8
10	25	6	59,3	57,3	47,8	44,8
20	25	8,5	54,8	52,8	41,8	38,8
62,5	21,5	15,4	47,4	45,4	31,9	29
100	20,1	19,8	44,3	42,3	27,8	24,8
150	18,9	24,7	41,7	39,7	24,3	21,3
200	18	29	39,8	37,8	21,8	18,8
250	17,3	32,8	38,3	36,3	19,8	16,8

Таблица 3.5 Передаточные характеристики коммутационных кабелей KAT 6A (UTP, SFTP)

Частота, МГц	Обратные потери (Return loss), дБ	Затухание (Attenuation) дБ/100м	Перекрёстные наводки, дБ			
			Next	Psnext	Elfext	Pselfxt
4	23	3,8	66,3	63,3	56	53
10	25	5,9	60,3	57,3	48	45
16	25	7,4	57,2	54,2	43,9	40,9
20	25	8,3	55,8	52,8	42	39
31,25	23,6	10,4	52,9	49,9	38,1	35,1
62,5	21,5	14,9	48,4	45,4	32,1	29,1
100	20,1	19,02	45,3	42,3	28	25
125	19,4	21,39	43,9	40,9	26,1	23,1
155	18,8	23,98	42,5	39,5	24,2	21,2
175	18,4	25,6	41,7	38,7	23,1	20,1
200	18	27,47	40,8	37,8	22	19
250	17,3	30,97	39,3	36,3	20	17
300	16,8	34,19	38,1	35,1	18,5	15,5
500	14,7	50,1	34,8	31,8	14	11

Таблица 3.6 Технические характеристики коммутационных кабелей UTP CAT5e RJ45-RJ45



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
1.	PC02-C5EU-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, green	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	зелёный	0,5
2.	PC04-C5EU-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, red	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	красный	0,5
3.	PC05-C5EU-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, yellow	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	жёлтый	0,5
4.	PC07-C5EU-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, orange	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	оранжевый	0,5
5.	PC08-C5EU-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, white	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	белый	0,5
6.	PC09-C5EU-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, black	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	чёрный	0,5
7.	PC04-C5EU-1M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, red	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	красный	1,0

Продолжение таблицы 3.6

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
8.	PC05-C5EU-1M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, yellow	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	жёлтый	1,0
9.	PC07-C5EU-1M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, orange	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	оранжевый	1,0
10.	PC08-C5EU-1M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, white	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	белый	1,0
11.	PC09-C5EU-1M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,0M PVC, black	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	чёрный	1,0
12.	PC01-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	серый	1,5
13.	PC02-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, green	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	зелёный	1,5
14.	PC03-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, blue	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	голубой	1,5
15.	PC04-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, red	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	красный	1,5
16.	PC05-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, yellow	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	жёлтый	1,5
17.	PC07-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, orange	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	оранжевый	1,5
18.	PC08-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, white	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	белый	1,5
19.	PC09-C5EU-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, black	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	чёрный	1,5
20.	PC05-C5EU-2M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, yellow	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	жёлтый	2,0
21.	PC07-C5EU-2M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, orange	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	оранжевый	2,0
22.	PC08-C5EU-2M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, white	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	белый	2,0
23.	PC09-C5EU-2M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 2,0M PVC, black	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	чёрный	2,0
24.	PC04-C5EU-3M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, red	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	красный	3,0

Продолжение таблицы 3.6

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
25.	PC05-C5EU-3M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, yellow	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	жёлтый	3,0
26.	PC07-C5EU-3M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, orange	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	оранжевый	3,0
27.	PC08-C5EU-3M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, white	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	белый	3,0
28.	PC09-C5EU-3M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 3,0M PVC, black	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	чёрный	3,0
29.	PC03-C5EU-5M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, blue	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	голубой	5,0
30.	PC04-C5EU-5M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, red	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	красный	5,0
31.	PC05-C5EU-5M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, yellow	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	жёлтый	5,0
32.	PC07-C5EU-5M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, orange	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	оранжевый	5,0
33.	PC08-C5EU-5M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, white	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	белый	5,0
34.	PC09-C5EU-5M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 5,0M PVC, black	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	чёрный	5,0
35.	PC01-C5EUL-02M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,2M LSZH, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	LSZH	серый	0,2
36.	PC01-C5EUL-05M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	LSZH	серый	0,5
37.	PC01-C5EUL-1M5	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M LSZH, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	LSZH	серый	1,5
38.	PC01-C5EUL-7M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 7,0M LSZH, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	LSZH	серый	7,0
39.	PC01-C5EUL-10M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 10M LSZH, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	LSZH	серый	10,0
40.	PC01-C5EUL-15M	Patch-cord UTP CAT5E RJ45-RJ45 15M LSZH, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	LSZH	серый	15

Таблица 3.7 Технические характеристики коммутационных кабелей UTP CAT6 RJ45-RJ45



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
41.	PC01-C6UL-05M	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey	24AWG: 7x0,2 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	0,5
42.	PC01-C6UL-5M	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 5,0M LSZH, grey					5,0
43.	PC01-C6UL-10M	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 10M LSZH, grey					10,0
44.	PC01-C6UL-15M	Patch-cord UTP CAT6 RJ45-RJ45 15M LSZH, grey					15,0

Таблица 3.8 Технические характеристики коммутационных кабелей FTP CAT5e RJ45-RJ45



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
45.	PC01-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	серый	0,5
46.	PC02-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, green	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	зелёный	0,5
47.	PC03-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, blue	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	голубой	0,5
48.	PC04-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, red	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	красный	0,5
49.	PC05-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, yellow	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	жёлтый	0,5
50.	PC07-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, orange	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	оранжевый	0,5

Продолжение таблицы 3.8

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
51.	PC08-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, white	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	белый	0,5
52.	PC09-C5EF-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M PVC, black	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	чёрный	0,5
53.	PC02-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, green	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	зелёный	1,0
54.	PC03-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, blue	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	голубой	1,0
55.	PC04-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, red	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	красный	1,0
56.	PC05-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, yellow	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	жёлтый	1,0
57.	PC07-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, orange	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	оранжевый	1,0
58.	PC08-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, white	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	белый	1,0
59.	PC09-C5EF-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M PVC, black	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	чёрный	1,0
60.	PC01-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	серый	1,5
61.	PC02-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, green	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	зелёный	1,5
62.	PC03-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, blue	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	голубой	1,5
63.	PC04-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, red	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	красный	1,5
64.	PC05-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, yellow	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	жёлтый	1,5
65.	PC07-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, orange	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	оранжевый	1,5
66.	PC08-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, white	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	белый	1,5
67.	PC09-C5EF-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M PVC, black	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	чёрный	1,5
68.	PC02-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, green	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	зелёный	2,0

Продолжение таблицы 3.8

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
69.	PC03-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, blue	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	голубой	2,0
70.	PC04-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, red	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	красный	2,0
71.	PC05-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, yellow	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	жёлтый	2,0
72.	PC07-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, orange	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	оранжевый	2,0
73.	PC08-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, white	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	белый	2,0
74.	PC09-C5EF-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M PVC, black	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	чёрный	2,0
75.	PC02-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, green	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	зелёный	3,0
76.	PC03-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, blue	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	голубой	3,0
77.	PC04-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, red	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	красный	3,0
78.	PC05-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, yellow	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	жёлтый	3,0
79.	PC07-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, orange	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	оранжевый	3,0
80.	PC08-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, white	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	белый	3,0
81.	PC09-C5EF-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M PVC, black	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	чёрный	3,0
82.	PC01-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	серый	5,0
83.	PC02-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, green	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	зелёный	5,0
84.	PC03-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, blue	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	голубой	5,0
85.	PC04-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, red	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	красный	5,0
86.	PC05-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, yellow	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	жёлтый	5,0

Продолжение таблицы 3.8

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
87.	PC07-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, orange	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	оранжевый	5,0
88.	PC08-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, white	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	белый	5,0
89.	PC09-C5EF-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M PVC, black	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	чёрный	5,0
90.	PC01-C5EF-10M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 10M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	серый	10,0
91.	PC01-C5EF-15M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 15M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	PVC	серый	15,0
92.	PC01-C5EFL-05M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	0,5
93.	PC01-C5EFL-1M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	1,0
94.	PC01-C5EFL-1M5	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 1,5M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	1,5
95.	PC01-C5EFL-2M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 2M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	2,0
96.	PC01-C5EFL-3M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 3M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	3,0
97.	PC01-C5EFL-5M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 5M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	5,0
98.	PC01-C5EFL-10M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 10M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	10,0
99.	PC01-C5EFL-15M	Patch-cord FTP CAT5E RJ45-RJ45 15M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	5,4±0,2	LSZH	серый	15,0

Таблица 3.9 Технические характеристики коммутационных кабелей FTP CAT6 RJ45-RJ45



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
100.	PC01-C6F-05M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 0,5M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	PVC	серый	0,5

Продолжение таблицы 3.9

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
101.	PC01-C6F-3M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 3M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	PVC	серый	3,0
102.	PC01-C6F-5M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 5M PVC, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	PVC	серый	5,0
103.	PC01-C6FL-05M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	LSZH	серый	0,5
104.	PC01-C6FL-3M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 3M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	LSZH	серый	3,0
105.	PC01-C6FL-5M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 5M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	LSZH	серый	5,0
106.	PC01-C6FL-10M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 10M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	LSZH	серый	10,0
107.	PC01-C6FL-15M	Patch-cord FTP CAT6 RJ45-RJ45 15M LSZH, grey	26AWG: 7x0,16 мм	6,3±0,2	LSZH	серый	15,0

Таблица 3.10 Технические характеристики коммутационных кабелей UTP CAT6A RJ45-RJ45



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
108.	PC01-C6AUL-05M	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 0,5M LSZH, grey	24AWG: 7x0,203 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	0,5
109.	PC01-C6AUL-1M	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 1M LSZH, grey	24AWG: 7x0,203 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	1,0
110.	PC01-C6AUL-2M	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 2M LSZH, grey	24AWG: 7x0,203 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	2,0
111.	PC01-C6AUL-3M	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 3M LSZH, grey	24AWG: 7x0,203 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	3,0
112.	PC01-C6AUL-5M	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 5M LSZH, grey	24AWG: 7x0,203 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	5,0
113.	PC01-C6AUL-10M	Patch-cord UTP CAT6A RJ45-RJ45 10M LSZH, grey	24AWG: 7x0,203 мм	6,1±0,2	LSZH	серый	10,0

Таблица 3.11 Технические характеристики коммутационных кабелей S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
114.	PC01-C6ASL-2M	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 2M LSZH, grey	26AWG: 7x0,145 мм	6,0±0,2	LSZH	серый	2,0
115.	PC01-C6ASL-3M	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 3M LSZH, grey	26AWG: 7x0,145 мм	6,0±0,2	LSZH	серый	3,0
116.	PC01-C6ASL-5M	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 5M LSZH, grey	26AWG: 7x0,145 мм	6,0±0,2	LSZH	серый	5,0
117.	PC01-C6ASL-10M	Patch-cord S/FTP, CAT6A RJ45-RJ45 10M LSZH, grey	26AWG: 7x0,145 мм	6,0±0,2	LSZH	серый	10,0

Таблица 3.12 Технические характеристики коммутационных кабелей 110-110 1 пара CAT5e



Разъём	Цвет провода
1	Бело-голубой
2	Голубой

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
118.	PC01-110-1P1M	Patch-cord 110-110 1 pair, CAT5 1,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	3,0±0,2	PVC	серый	1,0
119.	PC01-110-1P2M	Patch-cord 110-110 1 pair, CAT5 2,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	3,0±0,2	PVC	серый	2,0
120.	PC01-110-1P3M	Patch-cord 110-110 1 pair, CAT5 3,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	3,0±0,2	PVC	серый	3,0

Таблица 3.13 Технические характеристики коммутационных кабелей 110-110 2 пары CAT5e



Разъём	Цвет провода
1	Бело-оранжевый
2	Оранжевый
3	Бело-коричневый
4	Коричневый



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
121.	PC01-110-2P1M	Patch-cord 110-110 2 pair, CAT5 1,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	4,2±0,2	PVC	серый	1,0
122.	PC01-110-2P3M	Patch-cord 110-110 2 pair, CAT5 3,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	4,2±0,2	PVC	серый	3,0

Таблица 3.14 Технические характеристики коммутационных кабелей 110-110 4 пары CAT5e



Разъём	Цвет провода
1	Бело-оранжевый
2	Оранжевый
3	Бело-зелёный
4	Голубой
5	Бело-голубой
6	Зелёный
7	Бело-коричневый
8	Коричневый



№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
123.	PC01-110-4P1M	Patch-cord 110-110 4 pair, CAT5 1,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	серый	1,0
124.	PC01-110-4P3M	Patch-cord 110-110 4 pair, CAT5 3,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	серый	3,0

Таблица 3.15 Технические характеристики коммутационных кабелей 110- RJ45 1 пара, CAT 5e



110 Разъём	RJ45 Разъём	Цвет провода
	1=NC	
	2=NC	
	3=NC	
1	4	Бело-голубой
2	5	Голубой
	6=NC	
	7=NC	
	8=NC	

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
125.	PC01-11045-1P1M	Patch-cord 110-45 1 pair, CAT5 1,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	1,0
126.	PC01-11045-1P2M	Patch-cord 110-45 1 pair, CAT5 2,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	2,0
127.	PC01-11045-1P3M	Patch-cord 110-45 1 pair, CAT5 3,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	3,0

Таблица 3.16 Технические характеристики коммутационных кабелей 110- RJ45 2 пары, CAT 5e



110 Разъём	RJ45 Разъём	Цвет провода
	1=NC	
	2=NC	
1	3	Бело-оранжевый
2	4	Оранжевый
3	5	Бело-коричневый
4	6	Коричневый
	7=NC	
	8=NC	

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
128.	PC01-11045-2P1M	Patch-cord 110-45 2 pair, CAT5 1,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	1,0
129.	PC01-11045-2P3M	Patch-cord 110-45 2 pair, CAT5 3,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	3,0

Таблица 3.17 Технические характеристики коммутационных кабелей 110- RJ45 4 пары, CAT 5e



Разъём	Цвет провода
1	Бело-оранжевый
2	Оранжевый
3	Бело-зелёный
4	Голубой
5	Бело-голубой
6	Зелёный
7	Бело-коричневый
8	Коричневый

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
130.	PC01-11045-4P1M	Patch-cord 110-45 4 pair, CAT5 1,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	серый	1,0
131.	PC01-11045-4P3M	Patch-cord 110-45 4 pair, CAT5 3,0M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,2±0,2	PVC	серый	3,0

Таблица 3.18 Технические характеристики коммутационных кабелей RJ45- RJ12, CAT 5e



RJ45 Разъём	RJ12 Разъём	Цвет провода
1=NC		
2=NC	1=NC	
3	2	Бело-оранжевый
4	3	Оранжевый
5	4	Бело-коричневый
6	5	Коричневый
7=NC	6=NC	
8=NC		

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
132.	PC01-4512-05M	Patch-cord RJ45-RJ12, 0,5M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	0,5
133.	PC01-4512-1M	Patch-cord RJ45-RJ12, 1M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	1,0
134.	PC01-4512-1M5	Patch-cord RJ45-RJ12, 1,5M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	1,5

Продолжение таблицы 3.18

№	Артикул IEK	Наименование продукции у изготовителя	Диаметр жилы кабеля	Внешний диаметр кабеля, мм	Материал оболочки	Цвет оболочки	Длина, L, м
135.	PC01-4512-2M	Patch-cord RJ45-RJ12, 2M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	2,0
136.	PC01-4512-3M	Patch-cord RJ45-RJ12, 3M PVC, grey	24AWG: 7x0,18 мм	5,0±0,5	PVC	серый	3,0

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация изделий должна соответствовать таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Комплектация изделия

Наименование	Количество, шт.
Изделие	1
Упаковочный пакет	1

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДНОМУ КОНТРОЛЮ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

На заводе-изготовителе должны быть проведены испытания в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

Требование	Количество испытываемых образцов
Проверка конструкции и геометрических размеров коммутационных кабелей на соответствие данным таблиц 3.6-3.18.	5% или три образца из партии
Проверка электрических характеристик коммутационных кабелей на соответствие данным таблицы 3.2.	5% или три образца из партии
Проверка передаточных характеристик коммутационных кабелей на соответствие заданной категории (табл.3.3-3.5)	5% или три образца из партии
*Проверка внешнего вида изделий на отсутствие обрывов жил, экранов, герметичности оболочки, или иных дефектов внешнего вида.	100%
*Проверка маркировки и упаковки изделий.	100%

*- проверка в процессе изготовления изделий.

6 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Требования к материалу индивидуальной, групповой и транспортной упаковки изделий приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Требования к материалу упаковки

Упаковка	Основные требования
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет. Нанесение информации: стикер.
Групповая упаковка	Полиэтиленовый пакет с замком zip-lock. Нанесение информации: стикер.

Продолжение таблицы 6

Упаковка	Основные требования
Транспортная упаковка	Гофрокартон трёхслойный коричневого цвета, состоящий из двух плоских наружных слоёв и одного внутреннего гофрированного слоя. Нанесение информации: стикер.

6.2 Размеры индивидуальной, групповой и транспортной упаковки, количество изделий и масса, приведены в таблицах 6.1÷6.3.

Таблица 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
1	PC02-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, зеленый	Пакет	280	240	0,022
2	PC04-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, красный	Пакет	280	240	0,022
3	PC05-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, желтый	Пакет	280	240	0,022
4	PC07-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, оранжевый	Пакет	280	240	0,022
5	PC08-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, белый	Пакет	280	240	0,022
6	PC09-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, черный	Пакет	280	240	0,022
7	PC04-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, красный	Пакет	280	240	0,04
8	PC05-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, желтый	Пакет	280	240	0,04
9	PC07-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, оранжевый	Пакет	280	240	0,04
10	PC08-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, белый	Пакет	280	240	0,04
11	PC09-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, черный	Пакет	280	240	0,04
12	PC01-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, серый	Пакет	280	240	0,059
13	PC02-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, зеленый	Пакет	280	240	0,059

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
14	PC03-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, синий	Пакет	280	240	0,059
15	PC04-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, красный	Пакет	280	240	0,059
16	PC05-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, желтый	Пакет	280	240	0,059
17	PC07-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, оранжевый	Пакет	280	240	0,059
18	PC08-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, белый	Пакет	280	240	0,059
19	PC09-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, черный	Пакет	280	240	0,059
20	PC05-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, желтый	Пакет	280	240	0,072
21	PC07-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, оранжевый	Пакет	280	240	0,072
22	PC08-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, белый	Пакет	280	240	0,072
23	PC09-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, черный	Пакет	280	240	0,072
24	PC04-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, красный	Пакет	280	240	0,120
25	PC05-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, желтый	Пакет	280	240	0,120
26	PC07-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, оранжевый	Пакет	280	240	0,120
27	PC08-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, белый	Пакет	280	240	0,120
28	PC09-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, черный	Пакет	280	240	0,120
29	PC03-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, синий	Пакет	280	240	0,188
30	PC04-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, красный	Пакет	280	240	0,188

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
31	PC05-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, желтый	Пакет	280	240	0,188
32	PC07-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, оранжевый	Пакет	280	240	0,188
33	PC08-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, белый	Пакет	280	240	0,188
34	PC09-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, черный	Пакет	280	240	0,188
35	PC01-C5EUL-02M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,2м, серый	Пакет	280	240	0,012
36	PC01-C5EUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,022
37	PC01-C5EUL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 1,5м, серый	Пакет	280	240	0,059
38	PC01-C5EUL-7M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 7м, серый	Пакет	280	240	0,223
39	PC01-C5EUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	280	240	0,384
40	PC01-C5EUL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	280	240	0,560
41	PC01-C6UL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,025
42	PC01-C6UL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	280	240	0,203
43	PC01-C6UL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	280	240	0,416
44	PC01-C6UL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	280	240	0,620
45	PC01-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,023
46	PC02-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, зеленый	Пакет	280	240	0,023
47	PC03-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, синий	Пакет	280	240	0,023

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
48	PC04-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, красный	Пакет	280	240	0,023
49	PC05-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, желтый	Пакет	280	240	0,023
50	PC07-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, оранжевый	Пакет	280	240	0,023
51	PC08-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, белый	Пакет	280	240	0,023
52	PC09-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, черный	Пакет	280	240	0,023
53	PC02-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, зеленый	Пакет	280	240	0,040
54	PC03-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, синий	Пакет	280	240	0,040
55	PC04-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, красный	Пакет	280	240	0,040
56	PC05-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, желтый	Пакет	280	240	0,040
57	PC07-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, оранжевый	Пакет	280	240	0,040
58	PC08-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, белый	Пакет	280	240	0,040
59	PC09-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, черный	Пакет	280	240	0,040
60	PC01-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, серый	Пакет	280	240	0,063
61	PC02-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, зеленый	Пакет	280	240	0,063
62	PC03-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, синий	Пакет	280	240	0,063
63	PC04-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, красный	Пакет	280	240	0,063
64	PC05-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, желтый	Пакет	280	240	0,063

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
65	PC07-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, оранжевый	Пакет	280	240	0,063
66	PC08-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, белый	Пакет	280	240	0,063
67	PC09-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, черный	Пакет	280	240	0,063
68	PC02-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, зеленый	Пакет	280	240	0,078
69	PC03-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, синий	Пакет	280	240	0,078
70	PC04-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, красный	Пакет	280	240	0,078
71	PC05-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, желтый	Пакет	280	240	0,078
72	PC07-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, оранжевый	Пакет	280	240	0,078
73	PC08-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, белый	Пакет	280	240	0,078
74	PC09-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, черный	Пакет	280	240	0,078
75	PC02-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, зеленый	Пакет	280	240	0,125
76	PC03-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, синий	Пакет	280	240	0,125
77	PC04-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, красный	Пакет	280	240	0,125
78	PC05-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, желтый	Пакет	280	240	0,125
79	PC07-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, оранжевый	Пакет	280	240	0,125
80	PC08-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, белый	Пакет	280	240	0,125
81	PC09-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, черный	Пакет	280	240	0,125

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
82	PC01-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, серый	Пакет	280	240	0,238
83	PC02-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, зеленый	Пакет	280	240	0,238
84	PC03-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, синий	Пакет	280	240	0,238
85	PC04-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, красный	Пакет	280	240	0,238
86	PC05-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, желтый	Пакет	280	240	0,238
87	PC07-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, оранжевый	Пакет	280	240	0,238
88	PC08-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, белый	Пакет	280	240	0,238
89	PC09-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, черный	Пакет	280	240	0,238
90	PC01-C5EF-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 10м, серый	Пакет	280	240	0,408
91	PC01-C5EF-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 15м, серый	Пакет	280	240	0,612
92	PC01-C5EFL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,023
93	PC01-C5EFL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1м, серый	Пакет	280	240	0,040
94	PC01-C5EFL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1,5м, серый	Пакет	280	240	0,063
95	PC01-C5EFL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 2м, серый	Пакет	280	240	0,078
96	PC01-C5EFL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	280	240	0,125
97	PC01-C5EFL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	280	240	0,238
98	PC01-C5EFL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	280	240	0,408

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
99	PC01-C5EFL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	280	240	0,612
100	PC01-C6F-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,028
101	PC01-C6F-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 3м, серый	Пакет	280	240	0,127
102	PC01-C6F-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 5м, серый	Пакет	280	240	0,210
103	PC01-C6FL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,028
104	PC01-C6FL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	280	240	0,127
105	PC01-C6FL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	280	240	0,210
106	PC01-C6FL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	280	240	0,420
107	PC01-C6FL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	280	240	0,624
108	PC01-C6AUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,025
109	PC01-C6AUL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 1м, серый	Пакет	280	240	0,045
110	PC01-C6AUL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 2м, серый	Пакет	280	240	0,086
111	PC01-C6AUL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	280	240	0,125
112	PC01-C6AUL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	280	240	0,203
113	PC01-C6AUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	280	240	0,416
114	PC01-C6ASL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 2м, серый	Пакет	280	240	0,072
115	PC01-C6ASL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	280	240	0,104

Продолжение таблицы 6.1

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Индивидуальная упаковка			
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Масса брутто, кг
116	PC01-C6ASL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	280	240	0,167
117	PC01-C6ASL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	280	240	0,324
118	PC01-110-1P1M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 1м, серый	Пакет	280	240	0,028
119	PC01-110-1P2M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 2м, серый	Пакет	280	240	0,043
120	PC01-110-1P3M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 3м, серый	Пакет	280	240	0,053
121	PC01-110-2P1M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	280	240	0,038
122	PC01-110-2P3M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	280	240	0,083
123	PC01-110-4P1M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	280	240	0,053
124	PC01-110-4P3M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	280	240	0,103
125	PC01-11045-1P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 1м, серый	Пакет	280	240	0,023
126	PC01-11045-1P2M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 2м, серый	Пакет	280	240	0,038
127	PC01-11045-1P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 3м, серый	Пакет	280	240	0,048
128	PC01-11045-2P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	280	240	0,033
129	PC01-11045-2P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	280	240	0,078
130	PC01-11045-4P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	280	240	0,048
131	PC01-11045-4P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	280	240	0,098
132	PC01-4512-05M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 0,5м, серый	Пакет	280	240	0,022
133	PC01-4512-1M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1м, серый	Пакет	280	240	0,040
134	PC01-4512-1M5	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1,5м, серый	Пакет	280	240	0,059
135	PC01-4512-2M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 2м, серый	Пакет	280	240	0,072
136	PC01-4512-3M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 3м, серый	Пакет	280	240	0,120

Таблица 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
1	PC02-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, зеленый	Пакет	540	450	20	0,44
2	PC04-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, красный	Пакет	540	450	20	0,44
3	PC05-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, желтый	Пакет	540	450	20	0,44
4	PC07-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, оранжевый	Пакет	540	450	20	0,44
5	PC08-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, белый	Пакет	540	450	20	0,44
6	PC09-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, черный	Пакет	540	450	20	0,44
7	PC04-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, красный	Пакет	540	450	20	0,8
8	PC05-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, желтый	Пакет	540	450	20	0,8
9	PC07-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, оранжевый	Пакет	540	450	20	0,8
10	PC08-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, белый	Пакет	540	450	20	0,8
11	PC09-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, черный	Пакет	540	450	20	0,8
12	PC01-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, серый	Пакет	540	450	15	0,88
13	PC02-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, зеленый	Пакет	540	450	15	0,88
14	PC03-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, синий	Пакет	540	450	15	0,88
15	PC04-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, красный	Пакет	540	450	15	0,88
16	PC05-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, желтый	Пакет	540	450	15	0,88

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
17	PC07-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, оранжевый	Пакет	540	450	15	0,88
18	PC08-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, белый	Пакет	540	450	15	0,88
19	PC09-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, черный	Пакет	540	450	15	0,88
20	PC05-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, желтый	Пакет	540	450	15	1,078
21	PC07-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, оранжевый	Пакет	540	450	15	1,078
22	PC08-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, белый	Пакет	540	450	15	1,078
23	PC09-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, черный	Пакет	540	450	15	1,078
24	PC04-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, красный	Пакет	540	450	20	2,4
25	PC05-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, желтый	Пакет	540	450	20	2,4
26	PC07-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, оранжевый	Пакет	540	450	20	2,4
27	PC08-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, белый	Пакет	540	450	20	2,4
28	PC09-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, черный	Пакет	540	450	20	2,4
29	PC03-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, синий	Пакет	540	450	20	3,75
30	PC04-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, красный	Пакет	540	450	20	3,75
31	PC05-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, желтый	Пакет	540	450	20	3,75
32	PC07-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, оранжевый	Пакет	540	450	20	3,75

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
33	PC08-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, белый	Пакет	540	450	20	3,75
34	PC09-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, черный	Пакет	540	450	20	3,75
35	PC01-C5EUL-02M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,2м, серый	Пакет	540	450	20	0,24
36	PC01-C5EUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,44
37	PC01-C5EUL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 1,5м, серый	Пакет	540	450	15	0,88
38	PC01-C5EUL-7M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 7м, серый	Пакет	540	450	10	2,233
39	PC01-C5EUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	540	450	10	3,84
40	PC01-C5EUL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	540	450	5	2,8
41	PC01-C6UL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,5
42	PC01-C6UL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	540	450	20	4,067
43	PC01-C6UL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	540	450	10	4,16
44	PC01-C6UL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	540	450	5	3,1
45	PC01-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,46
46	PC02-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, зеленый	Пакет	540	450	20	0,46
47	PC03-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, синий	Пакет	540	450	20	0,46
48	PC04-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, красный	Пакет	540	450	20	0,46

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
49	PC05-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, желтый	Пакет	540	450	20	0,46
50	PC07-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, оранжевый	Пакет	540	450	20	0,46
51	PC08-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, белый	Пакет	540	450	20	0,46
52	PC09-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, черный	Пакет	540	450	20	0,46
53	PC02-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, зеленый	Пакет	540	450	20	0,8
54	PC03-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, синий	Пакет	540	450	20	0,8
55	PC04-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, красный	Пакет	540	450	20	0,8
56	PC05-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, желтый	Пакет	540	450	20	0,8
57	PC07-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, оранжевый	Пакет	540	450	20	0,8
58	PC08-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, белый	Пакет	540	450	20	0,8
59	PC09-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, черный	Пакет	540	450	20	0,8
60	PC01-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, серый	Пакет	540	450	15	0,95
61	PC02-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, зеленый	Пакет	540	450	15	0,95
62	PC03-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, синий	Пакет	540	450	15	0,95
63	PC04-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, красный	Пакет	540	450	15	0,95
64	PC05-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, желтый	Пакет	540	450	15	0,95

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
65	PC07-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, оранжевый	Пакет	540	450	15	0,95
66	PC08-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, белый	Пакет	540	450	15	0,95
67	PC09-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, черный	Пакет	540	450	15	0,95
68	PC02-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, зеленый	Пакет	540	450	15	1,167
69	PC03-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, синий	Пакет	540	450	15	1,167
70	PC04-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, красный	Пакет	540	450	15	1,167
71	PC05-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, желтый	Пакет	540	450	15	1,167
72	PC07-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, оранжевый	Пакет	540	450	15	1,167
73	PC08-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, белый	Пакет	540	450	15	1,167
74	PC09-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, черный	Пакет	540	450	15	1,167
75	PC02-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, зеленый	Пакет	540	450	20	2,5
76	PC03-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, синий	Пакет	540	450	20	2,5
77	PC04-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, красный	Пакет	540	450	20	2,5
78	PC05-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, желтый	Пакет	540	450	20	2,5
79	PC07-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, оранжевый	Пакет	540	450	20	2,5
80	PC08-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, белый	Пакет	540	450	20	2,5

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
81	PC09-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, черный	Пакет	540	450	20	2,5
82	PC01-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, серый	Пакет	540	450	20	4,75
83	PC02-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, зеленый	Пакет	540	450	20	4,75
84	PC03-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, синий	Пакет	540	450	20	4,75
85	PC04-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, красный	Пакет	540	450	20	4,75
86	PC05-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, желтый	Пакет	540	450	20	4,75
87	PC07-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, оранжевый	Пакет	540	450	20	4,75
88	PC08-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, белый	Пакет	540	450	20	4,75
89	PC09-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, черный	Пакет	540	450	20	4,75
90	PC01-C5EF-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 10м, серый	Пакет	540	450	10	4,08
91	PC01-C5EF-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 15м, серый	Пакет	540	450	5	3,06
92	PC01-C5EFL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,46
93	PC01-C5EFL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,8
94	PC01-C5EFL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1,5м, серый	Пакет	540	450	15	0,95
95	PC01-C5EFL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 2м, серый	Пакет	540	450	15	1,16
96	PC01-C5EFL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	540	450	20	2,5

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
97	PC01-C5EFL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	540	450	20	4,75
98	PC01-C5EFL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	540	450	10	4,08
99	PC01-C5EFL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	540	450	5	3,06
100	PC01-C6F-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,55
101	PC01-C6F-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 3м, серый	Пакет	540	450	15	1,9
102	PC01-C6F-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 5м, серый	Пакет	540	450	20	4,2
103	PC01-C6FL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,55
104	PC01-C6FL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	540	450	20	2,53
105	PC01-C6FL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	540	450	20	4,2
106	PC01-C6FL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	540	450	10	4,2
107	PC01-C6FL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 15м, серый	Пакет	540	450	5	3,12
108	PC01-C6AUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,5
109	PC01-C6AUL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,9
110	PC01-C6AUL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 2м, серый	Пакет	540	450	15	1,284
111	PC01-C6AUL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	540	450	20	2,5
112	PC01-C6AUL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	540	450	20	4,067

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
113	PC01-C6AUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	540	450	10	4,16
114	PC01-C6ASL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 2м, серый	Пакет	540	450	20	1,44
115	PC01-C6ASL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 3м, серый	Пакет	540	450	15	1,56
116	PC01-C6ASL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 5м, серый	Пакет	540	450	20	3,333
117	PC01-C6ASL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 10м, серый	Пакет	540	450	10	3,24
118	PC01-110-1P1M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,55
119	PC01-110-1P2M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 2м, серый	Пакет	540	450	20	0,85
120	PC01-110-1P3M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 3м, серый	Пакет	540	450	20	1,05
121	PC01-110-2P1M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,75
122	PC01-110-2P3M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	540	450	20	1,65
123	PC01-110-4P1M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	540	450	20	1,05
124	PC01-110-4P3M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	540	450	20	2,05
125	PC01-11045-1P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,45
126	PC01-11045-1P2M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 2м, серый	Пакет	540	450	20	0,75
127	PC01-11045-1P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 3м, серый	Пакет	540	450	20	0,95
128	PC01-11045-2P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,65
129	PC01-11045-2P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	540	450	20	1,55
130	PC01-11045-4P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,95
131	PC01-11045-4P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 3м, серый	Пакет	540	450	20	1,95
132	PC01-4512-05M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 0,5м, серый	Пакет	540	450	20	0,44
133	PC01-4512-1M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1м, серый	Пакет	540	450	20	0,8
134	PC01-4512-1M5	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1,5м, серый	Пакет	540	450	15	0,88

Продолжение таблицы 6.2

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Групповая упаковка				
			Вид упаковки	Длина, мм	Ширина, мм	Количест-во, шт	Масса брутто, кг
135	PC01-4512-2M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 2м, серый	Пакет	540	450	15	1,078
136	PC01-4512-3M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 3м, серый	Пакет	540	450	20	2,4

Таблица 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
1	PC02-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, зеленый	400	400	250	200	5,4	0,040
2	PC04-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, красный	400	400	250	200	5,4	0,040
3	PC05-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, желтый	400	400	250	200	5,4	0,040
4	PC07-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, оранжевый	400	400	250	200	5,4	0,040
5	PC08-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, белый	400	400	250	200	5,4	0,040
6	PC09-C5EU-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 0,5м, черный	400	400	250	200	5,4	0,040
7	PC04-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, красный	400	400	250	200	9	0,040
8	PC05-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, желтый	400	400	250	200	9	0,040
9	PC07-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, оранжевый	400	400	250	200	9	0,040
10	PC08-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, белый	400	400	250	200	9	0,040
11	PC09-C5EU-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1м, черный	400	400	250	200	9	0,040
12	PC01-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, серый	400	400	250	150	9,8	0,040
13	PC02-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, зеленый	400	400	250	150	9,8	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
14	PC03-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, синий	400	400	250	150	9,8	0,040
15	PC04-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, красный	400	400	250	150	9,8	0,040
16	PC05-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, желтый	400	400	250	150	9,8	0,040
17	PC07-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, оранжевый	400	400	250	150	9,8	0,040
18	PC08-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, белый	400	400	250	150	9,8	0,040
19	PC09-C5EU-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 1,5м, черный	400	400	250	150	9,8	0,040
20	PC05-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, желтый	400	400	250	135	10,7	0,040
21	PC07-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, оранжевый	400	400	250	135	10,7	0,040
22	PC08-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, белый	400	400	250	135	10,7	0,040
23	PC09-C5EU-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 2м, черный	400	400	250	135	10,7	0,040
24	PC04-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, красный	400	400	250	100	13	0,040
25	PC05-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, желтый	400	400	250	100	13	0,040
26	PC07-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, оранжевый	400	400	250	100	13	0,040
27	PC08-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, белый	400	400	250	100	13	0,040
28	PC09-C5EU-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 3м, черный	400	400	250	100	13	0,040
29	PC03-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, синий	400	400	250	80	16	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
30	PC04-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, красный	400	400	250	80	16	0,040
31	PC05-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, желтый	400	400	250	80	16	0,040
32	PC07-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, оранжевый	400	400	250	80	16	0,040
33	PC08-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, белый	400	400	250	80	16	0,040
34	PC09-C5EU-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, 5м, черный	400	400	250	80	16	0,040
35	PC01-C5EUL-02M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,2м, серый	400	400	250	500	7	0,040
36	PC01-C5EUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 0,5м, серый	400	400	250	200	5,4	0,040
37	PC01-C5EUL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 1,5м, серый	400	400	250	150	9,8	0,040
38	PC01-C5EUL-7M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 7м, серый	400	400	250	60	14,4	0,040
39	PC01-C5EUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 10м, серый	400	400	250	50	20,2	0,040
40	PC01-C5EUL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP, LSZH, 15м, серый	400	400	250	25	15	0,040
41	PC01-C6UL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 0,5м, серый	400	400	250	200	6	0,040
42	PC01-C6UL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 5м, серый	400	400	250	60	13,2	0,040
43	PC01-C6UL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 10м, серый	400	400	250	50	21,8	0,040
44	PC01-C6UL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, LSZH, 15м, серый	400	400	250	25	16,5	0,040
45	PC01-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, серый	400	400	250	200	5,6	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
46	PC02-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, зеленый	400	400	250	200	5,6	0,040
47	PC03-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, синий	400	400	250	200	5,6	0,040
48	PC04-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, красный	400	400	250	200	5,6	0,040
49	PC05-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, желтый	400	400	250	200	5,6	0,040
50	PC07-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, оранжевый	400	400	250	200	5,6	0,040
51	PC08-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, белый	400	400	250	200	5,6	0,040
52	PC09-C5EF-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 0,5м, черный	400	400	250	200	5,6	0,040
53	PC02-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, зеленый	400	400	250	200	9	0,040
54	PC03-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, синий	400	400	250	200	9	0,040
55	PC04-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, красный	400	400	250	200	9	0,040
56	PC05-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, желтый	400	400	250	200	9	0,040
57	PC07-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, оранжевый	400	400	250	200	9	0,040
58	PC08-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, белый	400	400	250	200	9	0,040
59	PC09-C5EF-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1м, черный	400	400	250	200	9	0,040
60	PC01-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, серый	400	400	250	150	10,5	0,040
61	PC02-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, зеленый	400	400	250	150	10,5	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
62	PC03-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, синий	400	400	250	150	10,5	0,040
63	PC04-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, красный	400	400	250	150	10,5	0,040
64	PC05-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, желтый	400	400	250	150	10,5	0,040
65	PC07-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, оранжевый	400	400	250	150	10,5	0,040
66	PC08-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, белый	400	400	250	150	10,5	0,040
67	PC09-C5EF-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 1,5м, черный	400	400	250	150	10,5	0,040
68	PC02-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, зеленый	400	400	250	135	11,5	0,040
69	PC03-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, синий	400	400	250	135	11,5	0,040
70	PC04-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, красный	400	400	250	135	11,5	0,040
71	PC05-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, желтый	400	400	250	135	11,5	0,040
72	PC07-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, оранжевый	400	400	250	135	11,5	0,040
73	PC08-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, белый	400	400	250	135	11,5	0,040
74	PC09-C5EF-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 2м, черный	400	400	250	135	11,5	0,040
75	PC02-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, зеленый	400	400	250	100	13,5	0,040
76	PC03-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, синий	400	400	250	100	13,5	0,040
77	PC04-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, красный	400	400	250	100	13,5	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
78	PC05-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, желтый	400	400	250	100	13,5	0,040
79	PC07-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, оранжевый	400	400	250	100	13,5	0,040
80	PC08-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, белый	400	400	250	100	13,5	0,040
81	PC09-C5EF-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 3м, черный	400	400	250	100	13,5	0,040
82	PC01-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, серый	400	400	250	80	20	0,040
83	PC02-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, зеленый	400	400	250	80	20	0,040
84	PC03-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, синий	400	400	250	80	20	0,040
85	PC04-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, красный	400	400	250	80	20	0,040
86	PC05-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, желтый	400	400	250	80	20	0,040
87	PC07-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, оранжевый	400	400	250	80	20	0,040
88	PC08-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, белый	400	400	250	80	20	0,040
89	PC09-C5EF-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 5м, черный	400	400	250	80	20	0,040
90	PC01-C5EF-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 10м, серый	400	400	250	50	21,4	0,040
91	PC01-C5EF-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, 15м, серый	400	400	250	25	16,3	0,040
92	PC01-C5EFL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 0,5м, серый	400	400	250	200	5,6	0,040
93	PC01-C5EFL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1м, серый	400	400	250	200	9	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
94	PC01-C5EFL-1M5	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 1,5м, серый	400	400	250	150	10,5	0,040
95	PC01-C5EFL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 2м, серый	400	400	250	135	11,5	0,040
96	PC01-C5EFL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 3м, серый	400	400	250	100	13,5	0,040
97	PC01-C5EFL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 5м, серый	400	400	250	80	20	0,040
98	PC01-C5EFL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 10м, серый	400	400	250	50	21,4	0,040
99	PC01-C5EFL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E FTP, LSZH, 15м, серый	400	400	250	25	16,3	0,040
100	PC01-C6F-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 0,5м, серый	400	400	250	200	6,5	0,040
101	PC01-C6F-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 3м, серый	400	400	250	75	10,5	0,040
102	PC01-C6F-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, 5м, серый	400	400	250	60	13,6	0,040
103	PC01-C6FL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 0,5м, серый	400	400	250	200	6,5	0,040
104	PC01-C6FL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 3м, серый	400	400	250	75	10,5	0,040
105	PC01-C6FL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 5м, серый	400	400	250	60	13,6	0,040
106	PC01-C6FL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 10м, серый	400	400	250	50	22	0,040
107	PC01-C6FL-15M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 15м, серый	400	400	250	25	16,6	0,040
108	PC01-C6AUL-05M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 0,5м, серый	400	400	250	200	6	0,040
109	PC01-C6AUL-1M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 1м, серый	400	400	250	200	10	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
110	PC01-C6AUL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 2м, серый	400	400	250	125	11,7	0,040
111	PC01-C6AUL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 3м, серый	400	400	250	100	13,5	0,040
112	PC01-C6AUL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 5м, серый	400	400	250	60	13,2	0,040
113	PC01-C6AUL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A UTP, LSZH, 10м, серый	400	400	250	50	21,8	0,040
114	PC01-C6ASL-2M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 2м, серый	400	400	250	100	8,2	0,040
115	PC01-C6ASL-3M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 3м, серый	400	400	250	75	8,8	0,040
116	PC01-C6ASL-5M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 5м, серый	400	400	250	60	11	0,040
117	PC01-C6ASL-10M	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6A S/FTP, LSZH, 10м, серый	400	400	250	50	17,2	0,040
118	PC01-110-1P1M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 1м, серый	400	400	250	200	6,5	0,040
119	PC01-110-1P2M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 2м, серый	400	400	250	200	9,5	0,040
120	PC01-110-1P3M	ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5E, 3м, серый	400	400	250	200	11,5	0,040
121	PC01-110-2P1M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 1м, серый	400	400	250	200	8,5	0,040
122	PC01-110-2P3M	ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5E, 3м, серый	400	400	250	200	17,5	0,040
123	PC01-110-4P1M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 1м, серый	400	400	250	200	11,5	0,040
124	PC01-110-4P3M	ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5E, 3м, серый	400	400	250	200	21,5	0,040
125	PC01-11045-1P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 1м, серый	400	400	250	200	5,5	0,040
126	PC01-11045-1P2M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 2м, серый	400	400	250	200	8,5	0,040
127	PC01-11045-1P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5E, 3м, серый	400	400	250	200	10,5	0,040
128	PC01-11045-2P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 1м, серый	400	400	250	200	7,5	0,040
129	PC01-11045-2P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5E, 3м, серый	400	400	250	200	16,5	0,040
130	PC01-11045-4P1M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 1м, серый	400	400	250	200	10,5	0,040

Продолжение таблицы 6.3

№	Артикул ITK	Наименование продукции ITK	Транспортная упаковка					
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Масса Брутто, кг	Объем, $м^3$
131	PC01-11045-4P3M	ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5E, 3м, серый	400	400	250	200	20,5	0,040
132	PC01-4512-05M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 0,5м, серый	400	400	250	200	5,4	0,040
133	PC01-4512-1M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1м, серый	400	400	250	200	9	0,040
134	PC01-4512-1M5	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 1,5м, серый	400	400	250	150	9,8	0,040
135	PC01-4512-2M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 2м, серый	400	400	250	135	10,7	0,040
136	PC01-4512-3M	ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 3м, серый	400	400	250	100	13	0,040

Приложение А

Габаритные размеры разъёмов



Рисунок А.1- Разъём 110 1 пара



Рисунок А.2- Разъём 110 2 пары



Рисунок А.3- Разъём 110 4 пары



Рисунок А.4- Разъём RJ12



Рисунок А.5- Разъём RJ45