

# БАНДАЖ КАБЕЛЬНЫЙ БК

## Паспорт

USWBK.001.1

### 1 Назначение и область применения

1.1 Бандаж кабельный БК товарного знака IEK (далее – бандаж) предназначен для организации (бандажирования) и защиты от трения и механических повреждений изолированных кабелей и проводов в электрощитовом оборудовании. Монтаж изделия осуществляется при помощи входящего в комплект поставки специального ключа.

1.2 Нормальные условия эксплуатации изделия:

- температура окружающего воздуха – от минус 35 до плюс 75 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха – 75 % при 15 °С;
- высота над уровнем моря – до 2000 м.

### 2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Материал	полиэтилен
Цвет	серый
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3
Температура монтажа, °С	от 0 до плюс 60
Ремонтопригодность	неремонтопригоден
Срок службы, лет, не менее	10

2.2 Габаритные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 2.




Рисунок 1 – Бандаж кабельный БК

Таблица 2

Тип изделия	Наружный диаметр D, мм	Длина L, м	Максимальный диаметр охвата, мм
БК-15	15	1,5; 2; 2,5; 3; 5	15
БК-20	20	1,5; 2; 2,5; 3	20
БК-25	25	1,5; 2; 2,5	25
БК-30	30	1,5; 2; 2,5	29

### 3 Комплект поставки

Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Изделие	1
Ключ	1
Паспорт	1

### 4 Монтаж и эксплуатация

4.1 При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электро-монтажных работ.

4.2 Отрезать необходимую длину бандажа кабельного.

4.3 Сформировать пучок проводов и вставить их в специальный ключ.

4.4 Разомкнуть край бандажа и вставить в него скругленный конец ключа. Протолкнуть ключ вперед, бандаж должен полностью замкнуться на проводах.

4.5 Протянуть ключ по всей длине проводов, придерживая бандаж.

4.6 При выходе из строя изделие заменить.

### 5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 35 до плюс 45 °С.

5.2 Хранение изделия осуществляется в сухих закрытых помещениях в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха

от минус 35 до плюс 45 °С. Верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре 25 °С.

5.3 По истечении срока службы изделие утилизировать. Утилизация производится путём передачи в специализированные предприятия для переработки вторичного сырья.

## **6 Гарантийные обязательства**

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

### **Российская Федерация**

#### **ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область, г. Подольск,  
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

### **МОНГОЛИЯ**

#### **«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского  
района, Западная зона промышленного  
района 16100, Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn; www.iek.mn

### **Республика Молдова**

#### **«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, 21.  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

### **УКРАИНА**

#### **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

### **Страны Азии**

#### **Республика Казахстан**

#### **ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

### **Страны Евросоюза**

#### **Латвийская Республика**

#### **ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru

### **Республика Беларусь**

#### **ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство  
в Республике Беларусь)  
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,  
д. 11, пом. 62  
Тел.: + 375 (17) 286-36-29  
iek.by@iek.ru  
www.iek.ru

## 7 Свидетельство о приёмке

Бандаж кабельный БК изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на индивидуальной упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Fe Произведено: Нингбо Фенгтай Пластик Электрик Ко., Лтд  
Цзиньтэн Род 8, Усян Индастриал Зоун, Нингбо, Чжецзян,  
Китай

Made by: Ningbo Fengtai Plastic Electric Co., Ltd  
No.8, Jinteng Rd., Wuxiang Industrial Zone, Ningbo, Zhejiang,  
China

Импортер: ООО «УНИКО»  
Россия, Новосибирская Область, г. Новосибирск,  
ул. Гоголя, 15, офис 813