КРЫШКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО ПЛАВНОГО СЕРИИ ESCA

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Крышка разветвителя Т-образного плавного серии ESCA товарного знака IEK (далее – крышка) предназначена для совместного использования с разветвителем Т-образным плавным. В зависимости от исполнения может применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

1.2 Крышка выпускается в исполнении Г01 (горизонтальное).

1.3 Крышка выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537).

1.4 По требованиям пожарной безопасности крышка соответствует ГОСТ Р 53316 и Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2 Основные технические характеристики

2.1 Общий вид крышки представлен на рисунке 1.

2.2 Габаритные размеры и масса изделия приведены в таблице 1. Основные технические характеристики представлены в таблице 2.

2.3 На наружной поверхности крышки расположены крепёжные отверстия для монтажа к металлическому лотку.



Рисунок 1 – Крышка разветвителя Т-образного плавного серии ESCA

Таблица 1 – Габаритные размеры и масса

Наименование	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Тощина S, мм	Масса, кг, стандарт	Масса, кг, HDZ
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 50 мм	310,5	51,5	15,2	0,8	0,22	0,24
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 80 мм	340,5	81,5			0,30	0,32
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 100 мм	360,5	101,5			0,37	0,40
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 150 мм	410,5	151,5			0,55	0,59
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 200 мм	460,5	2015			0,76	0,81
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 300 мм	560,5	301,5			1,26	1,35
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 400 мм	660,5	401,5			1,87	2,00
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 500 мм	760,5	501,5			2,59	2,77
Крышка разветвителя Т-образного плавного тип Г01 ESCA 600 мм	860,5	601,5			3,42	3,66

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Параметр	Значение	
Исполнение	стандартное	HDZ
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, ХЛ2, УХЛ2, ОМ2, О4	У1, ХЛ1, УХЛ1, ОМ1, О2
Материал	сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира по ГОСТ 14918	сталь 08пс по ГОСТ 16523
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	10	55
Покрытие	–	Гор.Ц55 по ГОСТ 9.307
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP00	
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868, не менее, Дж	10	
Температура монтажа и эксплуатации	от минус 60 до плюс 60 °С	
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868	2	6

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит крышка разветвителя Т-образного плавного серии ESCA – 1 шт.

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделие должно эксплуатироваться в условиях, отвечающих его конструктивному исполнению и установленных ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

4.3 Изделие неремонтопригодно. При выходе из строя изделие утилизировать как металлический лом.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С.

5.2 Изделие утилизируется путём передачи организациям, занимающимся приёмом и переработкой чёрных металлов.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Срок службы изделия – 20 лет.

6.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru; www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(Представительство в Республике Беларусь)
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.
MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

СТРАНЫ АЗИИ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»
040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +(371) 29-34-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО
Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

МП

Издание 2