




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЧЕРТЕЖАХ

Обозначение на чертеже	Наименование
⌋	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 220В, 1ф+N+PE
⌋	Выключатель скрытой установки 1кл
⌋	Блок розеток: 2 ЭР 220В, 1х2 RJ45, 1 HDMI, 1 USB
⌋	Блок розеток: 1 ЭР 220В, 1 RJ45
⌋	Напольный лючек: состав
	Розетка с з/к з/ш (2 модуля)
	Розетка компьютерная RJ45 UTP кат.5е
⌋	Розетка информационная RJ45 для Wi-fi
⌋	розетка информационная HDMI и USB

Согласовано										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата										
Интв. № подл.	Разраб.						Школа, класс информатики	Стадия	Лист	Листов
	Проверил									
Н. контр.							Электроустановочные изделия			



НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ И НАСТОЛЬНЫЕ БЛОКИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМФОРТНОГО
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальная инфраструктура
- Транспортная инфраструктура

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Производители мебели

PRIMER



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



НАПОЛЬНЫЙ ЛЮЧОК НА 8 МОДУЛЕЙ PRIMER

И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА

Для удобного подключения электроприборов и информационного оборудования в зонах, удаленных от стен, или в местах, где настенные или переносные розетки неудобны. Применяется для организации рабочих мест в коммерческих или административных зданиях, в помещениях с открытым пространством.

- Возможность монтажа в фальшпол или в бетонный пол с помощью коробки*
- Крышка со стальной вставкой и зоной под напольное покрытие толщиной до 7 мм
- Два жестких кабельных вывода с фиксацией в открытом положении и защитой от пыли
- Крышка с удобной ручкой, сторона открытия меняется
- Экологичные и безопасные материалы
- Всё для монтажа в комплекте



максимальная
нагрузка на корпус
1500 Н (150 кг/см²)



регулируемая
глубина установки
ЭУИ



съемная
крышка



110°
угол открытия
крышки

* Коробка приобретается отдельно,
артикул РМ-КН10-08-18-М-К03.



ЛЮЧОК НА 3 МОДУЛЯ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

Предназначен для быстрого и комфортного подключения небольшого количества оборудования в зонах, удаленных от стен, или в местах, где настенные или переносные розетки неудобны. Используется для организации рабочих мест в коммерческих или административных зданиях, в помещениях с открытым пространством. Комплектуется 3 модулями (45×22,5 мм) или 1,5 постами электроустановочных изделий 45×45 мм PRIMER и DACCORD.

- › Защита от случайного открытия с фиксирующей защелкой и механизмом нажатия-выдвижения
- › Блок автоматически выдвигается после нажатия-выдвижения на защелку
- › Блокировка крышки в открытом положении
- › Высокая устойчивость к истиранию внешних элементов
- › Всё для монтажа в комплекте



IP42
защита от пыли
и влаги



IK10
ударопрочность



универсальный
монтаж в пол или
рабочий стол




НАПОЛЬНЫЙ ЛЮЧОК НА 2 МОДУЛЯ

УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Предназначен для постоянного или временного подключения электрооборудования и информационных сетей. Применяется в помещениях с высокой проходимостью и возможным попаданием влаги на напольное покрытие, в местах, где невозможно организовать подключение в стенах или использовать переносные решения. Комплектуется 2 модулями (45×22,5 мм) или 1 постом электроустановочных изделий 45×45 мм PRIMER или DACCORD.

- Высокая устойчивость к истиранию внешних элементов лючка
- Высота бетонной стяжки: от 48 мм
- Простая и надежная система открытия крышки
- Специальная прокладка препятствует скоплению грязи и пыли в стыке между полом и лючком
- Напольная коробка оснащена дренажной системой для удаления конденсата
- Возможность установки в ряд
- Всё для монтажа в комплекте



IP44
защита от пыли
и влаги при закрытой
крышке



стойкость
к коррозии



IK09
ударопрочность



180°
угол открытия
крышки



установка
вровень с полом



НАСТОЛЬНЫЙ БЛОК РОЗЕТОЧНЫЙ

С ВЫДВИЖНОЙ КРЫШКОЙ

Предназначен для подключения электроприборов и электроники на рабочем столе. Уменьшает количество проводов, повышает эргономичность и эстетичный вид рабочего места. При необходимости или завершении работы блок можно полностью скрыть в столешницу. Комплектуется 6 модулями (45×22,5 мм) или 3 постами электроустановочных изделий 45×45 мм PRIMER и DACCORD.



- Лаконичный дизайн
- Плавное выдвижение
- Всё для монтажа в комплекте



компактность



простой монтаж



универсальность



НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ И НАСТОЛЬНЫЕ БЛОКИ

ПРИНЦИП КОМПЛЕКТАЦИИ

В фальшпол



=



Лючок на 8 модулей

+



ЭУИ PRIMER или DACCORD

В бетонный пол



=



Лючок на 8 модулей

+



ЭУИ PRIMER или DACCORD

+




Коробка металлическая

В бетонный пол
или столешницу



=



Лючок на 3 модуля

+




ЭУИ PRIMER или DACCORD



НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ И НАСТОЛЬНЫЕ БЛОКИ

ПРИНЦИП КОМПЛЕКТАЦИИ

В бетонный пол



=



Лючок на 2 модуля

+




ЭУИ PRIMER или DACCORD

В столешницу



=



Настольный блок

+



ЭУИ PRIMER или DACCORD

В столешницу



=



Настольный блок

+



ЭУИ PRIMER или DACCORD



НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ И НАСТОЛЬНЫЕ БЛОКИ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	PRIMER	Лючок напольный на 8 модулей	PM-LN12-08-O-20-K02
	PRIMER	Коробка напольная металлическая для лючка на 8 модулей, высота 108 мм	PM-KN10-08-18-M-K03
	PRIMER	Лючок с откидной крышкой неукomплектованный на 3 модуля, IP42 нержавеющая сталь	PM-LN21-03-O-42-K46
	PRIMER	Лючок в бетонный пол с коробкой и установочным комплектом на 2 модуля, IP44, матовый никель	PM-LN43-02-O-44-K50
	PRIMER	Блок розеточный с выдвижной крышкой на 6 модулей, серебро	PM-BR51-06-O-K23
	PRIMER	Блок розеточный с выдвижной крышкой на 6 модулей, черный	PM-BR51-06-O-K02



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	PRIMER	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) белая	PR-KK40D-RSZH-2-2-K01
	PRIMER	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) красная	PR-KK40D-RSZH-2-2-K04
	PRIMER	Розетка 45 град с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) белая	PR-KK40D-RSZH-2-2-45-K01
	PRIMER	Розетка 45 град с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) красная	PR-KK40D-RSZH-2-2-45-K04
	PRIMER	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) белая	CKK-40D-RSZB2-K01-K
	PRIMER	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) красная	CKK-40D-RSZK2-K04-K
	PRIMER	Розетка без заземляющего контакта, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) белая	CKK-40D-RSB2-K01-K
	PRIMER	Розетка без заземляющего контакта, защитной шторкой и винтовыми зажимами (2 модуля) красная	CKK-40D-RSK2-K04-K



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	PRIMER	Выключатель одноклавишный (1 модуль) белый	PR-KK40D-VO-2-1-K01
	PRIMER	Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный (1 модуль) белый	PR-KK40D-VPO-2-1-K01
	PRIMER	Выключатель одноклавишный (2 модуля) белый	CKK-40D-VO2-K01
	PRIMER	Выключатель двухклавишный (2 модуля) белый	CKK-40D-VD2-K01
	PRIMER	Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный (2 модуля) белый	CKK-40D-PO2-K01
	PRIMER	Выключатель проходной (переключатель) двухклавишный (2 модуля) белый	CKK-40D-PD2-K01
	PRIMER	Розетка USB (зарядка) A+A 4,2 A (2 модуля) белая	PR-KK40D-RU-O-2-AA K01
	PRIMER	Розетка USB (зарядка) A+C 4,2 A (2 модуля) белая	PR-KK40D-RU-O-2-AC-K01



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	PRIMER	Розетка USB A 3.0 (1 модуль) белая	PR-KK40D-RU-O-1-A3-K01
	PRIMER	Розетка компьютерная RJ45 UTP кат. 5е (1 модуль) белая	СКК-40D-RI1-K01
	PRIMER	Розетка компьютерная RJ45 UTP кат. 5е (2 модуля) белая	СКК-40D-RI2-K01
	PRIMER	Розетка RJ45 кат. 5е (2 модуля, 2 входа) белая	PR-KK40D-RI-O-2-2C5EU-K01
	PRIMER	Розетка RJ45 кат. 6 (1 модуль) белая	PR-KK40D-RI-O-1-C06U-K01
	PRIMER	Розетка RJ45 кат. 6 (2 модуля) белая	PR-KK40D-RI-O-2-1C06U-K01
	PRIMER	Розетка RJ45 кат. 6 (2 модуля, 2 входа) белая	PR-KK40D-RI-O-2-2C06U-K01
	PRIMER	Розетка телефонная RJ11 кат. 3 (на 1 модуль) белая	СКК-40D-RT1-K01



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	PRIMER	Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 (на 2 модуля) белая	СКК-40D-RT2-K01
	PRIMER	Розетка мультимедийная VGA М/М (1 модуль) белая	PR-KK40D-RV-O-1-K01
	PRIMER	Розетка мультимедийная VGA М/М (2 модуля) белая	PR-KK40D-RV-O-2-K01
	PRIMER	Розетка HDMI М/М (1 модуль) белая	PR-KK40D-RH-O-1-K01
	PRIMER	Розетка HDMI М/М (2 модуля) белая	PR-KK40D-RH-O-2-K01
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) белая	4521046
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	4521047
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) красная	4525046




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	4525047
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) белая	4521051
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	4521052
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) красная	4525051
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом, защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	4525052
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	4521054
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	4521055
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	4525054



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фото	Серия	Наименование	Артикул
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	4525055
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	4521058
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом, защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	4521059
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	4525058
	DACCORD	Розетка 45 град с заземляющим контактом, защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	4525059
	DACCORD	Розетка с заземляющим контактом, защитной шторкой безвинтовым зажимом и блокировкой (2 модуля) красная	4525061
	DACCORD	Ключ для розетки с блокировкой. Неотъемлемый аксессуар для розетки с блокировкой (арт. 4525061)	4520340
	DACCORD	Заглушка (1 модуль) белая	4521341
		Заглушка (2 модуля) белая	4521342



ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НОВИНКА

В АРКТИЧЕСКОМ
БЕЛОМ ЦВЕТЕ
МАТОВАЯ ФАКТУРА



Ш
Т
А
В

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Дизайнеры
- Розница
- Электрики

iek.ru




Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЦВЕТ В RITE!



арктический
белый матовый

НОВИНКА



белый
глянцевый



бежевый
матовый



жемчужный
матовый




шампань
матовый




сталь
матовый




алюминий
матовый



темная бронза
матовый



маренго
матовый



черный
матовый



графит
soft-touch



лидер
по количеству
функций



долговечность
в эксплуатации



комбинаторность



практичность



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ VITE



выключатели



USB-механизмы



силовые розетки



силовые розетки
с USB



информационные
розетки



механизмы
для гостиниц




дополнительные
механизмы



розетки мультимедиа



управление
комфортом



подсветка
встраиваемая

- Тип монтажа: скрытый
- Контактные зажимы:
винтовые клеммы
- Степень защиты: IP20

- Сечение подключаемых
проводников: $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$
- Способ крепления: винтовой
и анкерный

- Номинальный ток: для выключателей – 10 А,
для розеток – 10 и 16 А
- Номинальное напряжение: 230 В