



КАТАЛОГ | 2025

**ДЕКОРАТИВНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| СТРУКТУРА .....            | 2   |
| ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ..... | 4   |
| КОЛЛЕКЦИЯ СТАКАНЫ .....    | 6   |
| МАТРИЦА СТАКАНЫ .....      | 24  |
| КОЛЛЕКЦИЯ ШАРЫ .....       | 28  |
| МАТРИЦА ШАРЫ .....         | 42  |
| КОЛЛЕКЦИЯ ЦИЛИНДРЫ .....   | 46  |
| МАТРИЦА ЦИЛИНДРЫ .....     | 66  |
| КОЛЛЕКЦИЯ УНИВЕРСАЛ .....  | 68  |
| МАТРИЦА УНИВЕРСАЛ .....    | 94  |
| КОЛЛЕКЦИЯ РОТАНГ .....     | 98  |
| МАТРИЦА РОТАНГ .....       | 108 |
| КОЛЛЕКЦИЯ ПОДСВЕТКА .....  | 110 |
| МАТРИЦА ПОДСВЕТКА .....    | 120 |
| ВНЕШННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ .....   | 122 |
| КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНАЯ .....    | 124 |
| МАТРИЦА УЛИЧНАЯ .....      | 152 |
| МАТРИЦА АКСЕССУАРЫ .....   | 155 |

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

|                     | ШАРЫ | СТАКАНЫ | ЦИЛИНДРЫ | РОТАНГ | УНИВЕРСАЛ | ПОДСВЕТКА |
|---------------------|------|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| накладной           |      |         |          |        |           |           |
| настенно-потолочный |      |         |          |        |           |           |
| подвесной           |      |         |          |        |           |           |
| настенный           |      |         |          |        |           |           |
| трек подвесной      |      |         |          |        |           |           |
| трек                |      |         |          |        |           |           |

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| LED | ЛАМПА |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

Линейка декоративного освещения IEK включает разноплановые светильники: потолочные накладные, встраиваемые и поворотные, подвесные, настенные со световым потоком в одну или две стороны. Продуманный конструктив и лаконичный дизайн декоративных светильников IEK позволяют оформить пространство, сохраняя функциональность, и зонировать помещение.

Светильники выполнены в едином стиле, при выборе моделей из одной коллекции даже небольшое помещение не будет перегруженным и сохранит ощущение воздушности. Световой декор легко настроить: изменить угол наклона плафона, повернуть рассеиватель, отрегулировать высоту подвеса.





## ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Какой стиль вы предпочитаете: минимализм, сканди, лофт или модерн? В любой из них отлично впишутся декоративные светильники IEK для внутреннего освещения.

Источники света в едином стиле позволят создать дизайн-проект при минимальных затратах. В линейке представлены декоративные светильники в четырех наиболее популярных цветах: белом, черном, золоте и хrome. Какие модели вы выберете – классические закругленные или стильные лаконичные вытянутые формы? В любом случае вам гарантировано высокое качество, безопасная эксплуатация и долгий срок службы светильников IEK.





## КОЛЛЕКЦИЯ СТАКАНЫ

Светильники направленного света – отличное решение для основного и акцентного освещения, если нужно выделить светом определенную область. С их помощью можно эффектно разбить помещение на зоны, а также визуально увеличить пространство.

Светильники универсальной удлиненной формы впишутся в любой стиль, их просто монтировать и легко обслуживать. Сменная лампа с цоколем GU10 позволит выбрать мощность и цветовую температуру источника света.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Акриловое декоративное кольцо
- Керамический патрон
- Алюминиевый корпус
- Идеально для стилей лофт и минимализм





- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Удлиненная форма для высоких потолков

# 4005

## СЕРИЯ 4005

LT-UPB0-4005-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4005-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4005-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-UPB0-4005-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×115 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Акцентное освещение

# 4008

## серия 4008

LT-UBB0-4008-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBB0-4008-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBB0-4008-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-UBB0-4008-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×85 ↗ ×125 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Акцентное освещение
- Свет в двух направлениях

# 4009

## СЕРИЯ 4009

LT-UBB0-4009-GU10-2-K01



Цвет

Белый



LT-UBB0-4009-GU10-2-K02



Цвет

Черный



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×85 ↗ ×190 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

# 4006

## СЕРИЯ 4006

LT-USB0-4006-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4006-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-USB0-4006-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-USB0-4006-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенно-потолочный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Размещение светильников на нужной высоте
- Акцентное освещение
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

# 4007

## СЕРИЯ 4007

LT-UCB0-4007-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4007-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4007-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Подвесной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Легкое перемещение по шинопроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

# 4116

## СЕРИЯ 4116

LT-USB0-4116-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4116-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-USB0-4116-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-USB0-4116-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

50 ↔ ×50 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Легкое перемещение по шинопроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

# 4117

## СЕРИЯ 4117

LT-UCB0-4117-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4117-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4117-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-UCB0-4117-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

50 ↔ ×50 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

# 4001

## СЕРИЯ 4001

LT-UPB0-4001-GU10-1-K01



LT-UPB0-4001-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Накладной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 55 ↗ × 100 ↕

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

## СЕРИЯ 4002

LT-USB0-4002-GU10-1-K01



LT-USB0-4002-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенно-потолочный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 60 ↗ × 120 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года**      Срок службы: **50 000 часов**



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4005                                                                                | 4008                                                                                | 4009                                                                                | 4006                                                                                | 4007                                                                                | 4117                                                                                | 4116                                                                                  | 4001                                                                                  | 4002                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LT-UPB0-4005-GU10-1-K02                                                             | LT-UBB0-4008-GU10-1-K02                                                             | LT-UBB0-4009-GU10-2-K02                                                             | LT-USB0-4006-GU10-1-K02                                                             | LT-UCB0-4007-GU10-1-K02                                                             | LT-UCB0-4117-GU10-1-K02                                                             | LT-USB0-4116-GU10-1-K02                                                               | LT-UPB0-4001-GU10-1-K02                                                               | LT-USB0-4002-GU10-1-K02                                                               |
| накладной                                                                           | настенный                                                                           | настенный                                                                           | настенно-потолочный                                                                 | подвесной                                                                           | трековый                                                                            | трековый                                                                              | накладной                                                                             | настенно-потолочный                                                                   |
| GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                  | 55                                                                                  | 55                                                                                  | 55                                                                                  | 55                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                    | 55                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                  | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 55                                                                                  | 55                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                    | 55                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115                                                                                 | 125                                                                                 | 190                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 120                                                                                   |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4005                                                                                  | 4008                                                                                  | 4009                                                                                  | 4006                                                                                  | 4007                                                                                  | 4117                                                                                  | 4116                                                                                  | 4001                                                                                  | 4002                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LT-UPB0-4005-GU10-1-K01                                                               | LT-UBB0-4008-GU10-1-K01                                                               | LT-UBB0-4009-GU10-2-K01                                                               | LT-USB0-4006-GU10-1-K01                                                               | LT-UCB0-4007-GU10-1-K01                                                               | LT-UCB0-4117-GU10-1-K01                                                               | LT-USB0-4116-GU10-1-K01                                                               | LT-UPB0-4001-GU10-1-K01                                                               | LT-USB0-4002-GU10-1-K01                                                               |
| накладной                                                                             | настенный                                                                             | настенный                                                                             | настенно-потолочный                                                                   | подвесной                                                                             | трековый                                                                              | трековый                                                                              | накладной                                                                             | настенно-потолочный                                                                   |
| GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                    | 55                                                                                    | 55                                                                                    | 55                                                                                    | 55                                                                                    | 50                                                                                    | 50                                                                                    | 55                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                    | 85                                                                                    | 85                                                                                    | 55                                                                                    | 55                                                                                    | 50                                                                                    | 50                                                                                    | 55                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115                                                                                   | 125                                                                                   | 190                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 120                                                                                   |

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4005                    | 4008                    | 4006                    | 4117                    | 4116                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |
| LT-UPB0-4005-GU10-1-K22 | LT-UBB0-4008-GU10-1-K22 | LT-USB0-4006-GU10-1-K22 | LT-UCB0-4117-GU10-1-K22 | LT-USB0-4116-GU10-1-K22 |
| накладной               | настенный               | настенно-потолочный     | трековый                | трековый                |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |
| 55                      | 55                      | 55                      | 50                      | 50                      |
|                         |                         |                         |                         |                         |
| 55                      | 85                      | 55                      | 50                      | 50                      |
|                         |                         |                         |                         |                         |
| 115                     | 125                     | 100                     | 100                     | 100                     |

Цвет: золото

Степень защиты: IP20 Мощность: до 50 Вт

|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4005                    | 4008                    | 4006                    | 4007                    | 4117                    | 4116                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| LT-UPB0-4005-GU10-1-K23 | LT-UBB0-4008-GU10-1-K23 | LT-USB0-4006-GU10-1-K23 | LT-UCB0-4007-GU10-1-K23 | LT-UCB0-4117-GU10-1-K23 | LT-USB0-4116-GU10-1-K23 |
| накладной               | настенный               | настенно-потолочный     | подвесной               | трековый                | трековый                |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 55                      | 55                      | 55                      | 55                      | 50                      | 50                      |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 55                      | 85                      | 55                      | 55                      | 50                      | 50                      |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 115                     | 125                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |

Цвет: хром

Степень защиты: IP20 Мощность: до 50 Вт



# КОЛЛЕКЦИЯ ШАРЫ



Светильники с плавными очертаниями на разной высоте – отличная идея для создания яркого интерьера! Полная линейка светильников в едином стиле позволит выбрать модели для гармоничного дизайн-проекта, а корпус декоративных светильников-шаров IEK станет универсальной базой для расстановки акцентов.

Классические цвета корпуса – черный, белый, хром и золото – позволят сохранить монохромность и естественность. Матовые вставки сделают освещение спокойным и мягким.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Подойдет для стилей сканди и классика
- Алюминиевый корпус
- Объемная акриловая вставка
- Патрон из термостойкого негорючего пластика



- Дополнительное крепление в подвесной потолок в комплекте
- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

# 4010

LT-UPB0-4010-GX53-1-K01



LT-UPB0-4010-GX53-1-K02



LT-UPB0-4010-GX53-1-K22



LT-UPB0-4010-GX53-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Золото



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×52 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

# 4011

## СЕРИЯ 4011

LT-USB0-4011-GX53-1-K01



LT-USB0-4011-GX53-1-K02



LT-USB0-4011-GX53-1-K22



LT-USB0-4011-GX53-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Золото



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенно-потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×135 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Размещение светильников на нужной высоте
- Акцентное освещение
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

# 4012

## СЕРИЯ 4012

LT-UCB0-4012-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4012-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4012-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UCB0-4012-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Подвесной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×1250 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Легкий монтаж в один клик
- Легкое перемещение по шинопроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

# 4118

LT-USB0-4118-GX53-1-K01



LT-USB0-4118-GX53-1-K02



LT-USB0-4118-GX53-1-K22



LT-USB0-4118-GX53-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Золото



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×143 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Легкий монтаж в один клик
- Легкое перемещение по шинопроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

# 4119

## СЕРИЯ 4119

LT-UCB0-4119-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4119-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4119-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UCB0-4119-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×1100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Кнопка на корпусе
- Поворотный плафон для регулировки направления света
- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Акцентное освещение

# 4013

LT-UBB0-4013-GX53-1-K01



LT-UBB0-4013-GX53-1-K02



LT-UBB0-4013-GX53-1-K22



LT-UBB0-4013-GX53-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Золото



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×120 ↗ ×105 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**

|                                                                                           |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010                                                                                      | 4011                                                                                       | 4012                                                                                        | 4119                                                                                        | 4118                                                                                         | 4013                                                                                         |
|          |           |            |            |           |           |
| LT-UPB0-4010-GX53-1-K02                                                                   | LT-USB0-4011-GX53-1-K02                                                                    | LT-UCB0-4012-GX53-1-K02                                                                     | LT-UCB0-4119-GX53-1-K02                                                                     | LT-USB0-4118-GX53-1-K02                                                                      | LT-UBB0-4013-GX53-1-K02                                                                      |
| накладной                                                                                 | настенно-потолочный                                                                        | подвесной                                                                                   | трековый                                                                                    | трековый                                                                                     | настенный                                                                                    |
| GU10                                                                                      | GU10                                                                                       | GU10                                                                                        | GU10                                                                                        | GU10                                                                                         | GU10                                                                                         |
| <br>90 | <br>90  | <br>90   | <br>90   | <br>90  | <br>90  |
| <br>90 | <br>90  | <br>90   | <br>90   | <br>90  | <br>120 |
| <br>52 | <br>135 | <br>1250 | <br>1100 | <br>143 | <br>105 |

Цвет: черный

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

|                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010                                                                                        | 4011                                                                                         | 4012                                                                                          | 4119                                                                                          | 4118                                                                                         | 4013                                                                                         |
|          |           |            |            |           |           |
| LT-UPB0-4010-GX53-1-K01                                                                     | LT-USB0-4011-GX53-1-K01                                                                      | LT-UCB0-4012-GX53-1-K01                                                                       | LT-UCB0-4119-GX53-1-K01                                                                       | LT-USB0-4118-GX53-1-K01                                                                      | LT-UBB0-4013-GX53-1-K01                                                                      |
| накладной                                                                                   | настенно-потолочный                                                                          | подвесной                                                                                     | трековый                                                                                      | трековый                                                                                     | настенный                                                                                    |
| GU10                                                                                        | GU10                                                                                         | GU10                                                                                          | GU10                                                                                          | GU10                                                                                         | GU10                                                                                         |
| <br>90 | <br>90  | <br>90   | <br>90   | <br>90  | <br>90  |
| <br>90 | <br>90  | <br>90   | <br>90   | <br>90  | <br>120 |
| <br>52 | <br>135 | <br>1250 | <br>1100 | <br>143 | <br>105 |

Цвет: белый

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4010                    | 4011                    | 4012                    | 4119                    | 4118                    | 4013                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| LT-UPB0-4010-GX53-1-K22 | LT-USB0-4011-GX53-1-K22 | LT-UCB0-4012-GX53-1-K22 | LT-UCB0-4119-GX53-1-K22 | LT-USB0-4118-GX53-1-K22 | LT-UBB0-4013-GX53-1-K22 |
| накладной               | настенно-потолочный     | подвесной               | трековый                | трековый                | настенный               |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 120                     |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 52                      | 135                     | 1250                    | 1100                    | 143                     | 105                     |

Цвет: золото

Степень защиты: IP20 Мощность: до 15 Вт

|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4010                    | 4011                    | 4012                    | 4119                    | 4118                    | 4013                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| LT-UPB0-4010-GX53-1-K23 | LT-USB0-4011-GX53-1-K23 | LT-UCB0-4012-GX53-1-K23 | LT-UCB0-4119-GX53-1-K23 | LT-USB0-4118-GX53-1-K23 | LT-UBB0-4013-GX53-1-K23 |
| накладной               | настенно-потолочный     | подвесной               | трековый                | трековый                | настенный               |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 120                     |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 52                      | 135                     | 1250                    | 1100                    | 143                     | 105                     |

Цвет: хром

Степень защиты: IP20 Мощность: до 15 Вт



# КОЛЛЕКЦИЯ ЦИЛИНДРЫ



Светильники настенные, настенно-потолочные, трековые – все они дают возможность настроить точечное освещение так, как хочется именно вам. Всё в ваших руках: меняйте угол наклона плафона, поверните рассеиватель, чтобы он осветил любимую картину, отрегулируйте высоту подвеса.

Светильники направленного света используются для создания дополнительного освещения или декоративной подсветки стен. Их лаконичный дизайн удачно дополнит любой современный интерьер.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Подойдет для любого интерьера
- Алюминиевый корпус
- Компактные размеры
- Патрон из термостойкого негорючего пластика



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Компактность для невысоких потолков
- Быстрый монтаж
- Акриловое декоративное кольцо

# 4016

LT-UPB0-4016-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4016-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4016-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UPB0-4016-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

80 ↔ ×80 ↗ ×85 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Минимальная высота в коллекции
- Акриловое декоративное кольцо
- Встроенная конфигурация для натяжных потолков у серии 4033

# 4032

## СЕРИЯ 4032

LT-UPB0-4032-GX53-1-K01



LT-UPB0-4032-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Накладной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 85 ↗ × 45 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

## СЕРИЯ 4033

LT-UVB0-4033-GX53-1-K01



LT-UVB0-4033-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Встраиваемый

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 85 ↗ × 90 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Несколько плафонов на основании для разнонаправленного света
- Поворотные шарниры для регулировки направления света
- Оптимальная замена люстры
- Акриловое декоративное кольцо

# 4038

LT-UPB0-4038-GX53-4-K01



Цвет

Белый

LT-UPB0-4038-GX53-4-K02



Цвет

Черный

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×220 ↗ ×95 ↓

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Поворотная конфигурация для регулировки направления света
- Акриловое декоративное кольцо

# 4034

## СЕРИЯ 4034

LT-USB0-4034-GX53-1-K01



LT-USB0-4034-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенно-потолочный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 85 ↗ × 100 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

## СЕРИЯ 4037

LT-USB0-4037-GX53-1-K01



LT-USB0-4037-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Трековый

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 90 ↗ × 143 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Кнопка включения на корпусе
- Акриловое декоративное кольцо

# 4035

## СЕРИЯ 4035

LT-UBB0-4035-GX53-1-K01



LT-UBB0-4035-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 100 ↗ × 170 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

## СЕРИЯ 4036

LT-USB0-4036-GX53-2-K01



LT-USB0-4036-GX53-2-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенно-потолочный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ × 85 ↗ × 95 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Дополнение к центральному свету
- Акцентное освещение
- Поворотная конфигурация для регулировки направления света

# 4014

LT-UPB0-4014-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4014-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4014-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

82 ↔ ×82 ↗ ×80 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Компактные размеры
- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

# 4015

## СЕРИЯ 4015

LT-UPB0-4015-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4015-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4015-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

82 ↔ ×82 ↗ ×70 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Дополнение к центральному свету
- Акцентное освещение
- Поворотная конфигурация для регулировки направления света

# 4040

## СЕРИЯ 4040

LT-USB0-4040-GX53-1-K01



LT-USB0-4040-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ ×85 ↗ ×90 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенно-потолочный

## СЕРИЯ 4042

LT-USB0-4042-GX53-1-K01



LT-USB0-4042-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×85 ↗ ×95 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года**

Срок службы: **50 000 часов**





- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Кнопка включения на корпусе
- Поворотная конфигурация для регулировки направления света

# 4041

## СЕРИЯ 4041

LT-UBB0-4041-GX53-1-K01



LT-UBB0-4041-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 95 ↗ × 170 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

## СЕРИЯ 4044

LT-UPB0-4044-GX53-1-K01



LT-UPB0-4044-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Накладной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ × 220 ↗ × 95 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года**

Срок службы: **50 000 часов**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4014                                                                              | 4015                                                                              | 4016                                                                              | 4032                                                                              | 4033                                                                              | 4034                                                                              | 4035                                                                              | 4036                                                                              | 4037                                                                              | 4038                                                                              | 4040                                                                                | 4041                                                                                | 4042                                                                                | 4044                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT-UPB0-4014-GX53-1-K02                                                           | LT-UPB0-4015-GX53-1-K02                                                           | LT-UPB0-4016-GX53-1-K02                                                           | LT-UPB0-4032-GX53-1-K02                                                           | LT-UVB0-4033-GX53-1-K02                                                           | LT-USB0-4034-GX53-1-K02                                                           | LT-UBB0-4035-GX53-1-K02                                                           | LT-USB0-4036-GX53-2-K02                                                           | LT-USB0-4037-GX53-1-K02                                                           | LT-UPB0-4038-GX53-4-K02                                                           | LT-USB0-4040-GX53-1-K02                                                             | LT-UBB0-4041-GX53-1-K02                                                             | LT-USB0-4042-GX53-1-K02                                                             | LT-UPB0-4044-GX53-1-K02                                                             |
| наклад-<br>ной                                                                    | наклад-<br>ной                                                                    | наклад-<br>ной                                                                    | наклад-<br>ной                                                                    | встраи-<br>ваемый                                                                 | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                     | настен-<br>ный                                                                    | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                     | треко-<br>вый                                                                     | наклад-<br>ной                                                                    | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                       | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                       | наклад-<br>ной                                                                      |
| GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                              | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                |
| ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                 | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   |
| 82                                                                                | 82                                                                                | 80                                                                                | 85                                                                                | 85                                                                                | 85                                                                                | 85                                                                                | 220                                                                               | 90                                                                                | 220                                                                               | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 220                                                                                 | 220                                                                                 |
| ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                 | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   |
| 82                                                                                | 82                                                                                | 80                                                                                | 85                                                                                | 85                                                                                | 85                                                                                | 100                                                                               | 85                                                                                | 90                                                                                | 220                                                                               | 85                                                                                  | 95                                                                                  | 85                                                                                  | 220                                                                                 |
| ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                 | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   |
| 80                                                                                | 70                                                                                | 85                                                                                | 45                                                                                | 90                                                                                | 100                                                                               | 170                                                                               | 95                                                                                | 143                                                                               | 95                                                                                | 90                                                                                  | 170                                                                                 | 95                                                                                  | 95                                                                                  |

Цвет: черный

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4014                                                                                | 4015                                                                                | 4016                                                                                | 4032                                                                                | 4033                                                                                | 4034                                                                                | 4035                                                                                | 4036                                                                                | 4037                                                                                | 4038                                                                                | 4040                                                                                | 4041                                                                                | 4042                                                                                | 4044                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT-UPB0-4014-GX53-1-K01                                                             | LT-UPB0-4015-GX53-1-K01                                                             | LT-UPB0-4016-GX53-1-K01                                                             | LT-UPB0-4032-GX53-1-K01                                                             | LT-UVB0-4033-GX53-1-K01                                                             | LT-USB0-4034-GX53-1-K01                                                             | LT-UBB0-4035-GX53-1-K01                                                             | LT-USB0-4036-GX53-2-K01                                                             | LT-USB0-4037-GX53-1-K01                                                             | LT-UPB0-4038-GX53-4-K01                                                             | LT-USB0-4040-GX53-1-K01                                                             | LT-UBB0-4041-GX53-1-K01                                                             | LT-USB0-4042-GX53-1-K01                                                             | LT-UPB0-4044-GX53-1-K01                                                             |
| наклад-<br>ной                                                                      | наклад-<br>ной                                                                      | наклад-<br>ной                                                                      | наклад-<br>ной                                                                      | встраи-<br>ваемый                                                                   | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                       | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                       | треко-<br>вый                                                                       | наклад-<br>ной                                                                      | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                       | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>но-пото-<br>лочный                                                       | наклад-<br>ной                                                                      |
| GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                |
| ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   | ↔                                                                                   |
| 82                                                                                  | 82                                                                                  | 80                                                                                  | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 220                                                                                 | 90                                                                                  | 220                                                                                 | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 220                                                                                 | 220                                                                                 |
| ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   | ↗                                                                                   |
| 82                                                                                  | 82                                                                                  | 80                                                                                  | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 85                                                                                  | 100                                                                                 | 85                                                                                  | 90                                                                                  | 220                                                                                 | 85                                                                                  | 95                                                                                  | 85                                                                                  | 220                                                                                 |
| ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   | ↑                                                                                   |
| 80                                                                                  | 70                                                                                  | 85                                                                                  | 45                                                                                  | 90                                                                                  | 100                                                                                 | 170                                                                                 | 95                                                                                  | 143                                                                                 | 95                                                                                  | 90                                                                                  | 170                                                                                 | 95                                                                                  | 95                                                                                  |

Цвет: белый

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**



# КОЛЛЕКЦИЯ УНИВЕРСАЛ



Освежить световой рисунок по периметру, изменить восприятие пространства и сделать его функциональным, подсветить удаленные уголки помещения – вот неполный список возможностей точечных светильников. Если добавить к этому надежность материалов, прочность окрашивания, теплостойкость, то вы получите универсальное быстрое решение большинства задач по освещению.

- Подойдет для любого интерьера
- Керамический патрон
- Термостойкий негорючий пластик





- Поверхность с рельефной матовой фактурой
- Функция поворота для направления света
- Быстрый монтаж

4101

СЕРИЯ 4101

LT-UVB0-4101-GU05-1-K01



СЕРИЯ 4102

LT-UVB0-4102-GU05-2-K01



СЕРИЯ 4103

LT-UVB0-4103-GU05-3-K01



Цвет

Белый

Белый

Белый

Размеры (длина×ширина×высота), мм

93 ↔ ×93 ↗ ×29 ↕

173 ↔ ×93 ↗ ×29 ↕

252 ↔ ×93 ↗ ×29 ↕

Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU5.3

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



- Функция поворота для направления света
- Несколько цветовых решений отражателей
- Гладкая фактура внутренней отделки

# 4106

## СЕРИЯ 4104

## СЕРИЯ 4106

LT-UVB0-4104-GU05-1-K01



LT-UVB0-4106-GU10-1-K22



LT-UVB0-4106-GU10-1-K23



LT-UVB0-4106-GU10-1-K30



Цвет

Белый



Цвет

Белый/  
Золото



Цвет

Белый/  
Хром



Цвет

Белый/  
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×31 ↕

Гарантия:

**3 года**

Срок службы:

**10 лет**



- Функция поворота для направления света
- Несколько цветовых решений отражателей
- Гладкая фактура внутренней отделки

# 4107

## СЕРИЯ 4107

LT-UVB0-4107-GU10-1-K22



LT-UVB0-4107-GU10-1-K23



LT-UVB0-4107-GU10-1-K30



Цвет

Белый/  
Золото



Цвет

Белый/  
Хром



Цвет

Белый/  
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

93 ↔ ×93 ↗ ×31 ↕

Гарантия:

**3 года**

Срок службы:

**10 лет**






- Функция поворота для направления света
- Несколько цветовых решений отражателей
- Гладкая фактура внутренней отделки

# 4108

## СЕРИЯ 4108

LT-UVB0-4108-GU10-2-K22



LT-UVB0-4108-GU10-2-K23



Цвет

Белый/  
Золото



Цвет

Белый/  
Хром



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

177 ↔ × 93 ↗ × 30 ↕

Гарантия:

**3 года**

Срок службы:

**10 лет**



- Функция поворота для направления света
- Несколько цветовых решений отражателей
- Фактура внутренней отделки с продольными полосами

# 4109

## СЕРИЯ 4109

LT-UVB0-4109-GU10-1-K22



Цвет

Белый/  
Золото



LT-UVB0-4109-GU10-1-K23



Цвет

Белый/  
Хром



LT-UVB0-4109-GU10-1-K30



Цвет

Белый/  
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

88 ↔ ×88 ↗ ×42 ↕

Гарантия:

**3 года**

Срок службы:

**10 лет**



- Несколько цветовых решений отражателей
- Ребристая фактура внутренней отделки

# 4110

## СЕРИЯ 4110

LT-UVB0-4110-GU10-1-K22



Цвет

Белый/  
Золото



LT-UVB0-4110-GU10-1-K23



Цвет

Белый/  
Хром



LT-UVB0-4110-GU10-1-K30



Цвет

Белый/  
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

88 ↔ ×88 ↗ ×42 ↕

Гарантия:

**3 года**

Срок службы:

**10 лет**





- Экономичная альтернатива металлическим аналогам
- Несколько цветовых решений отражателей

# 4111

## СЕРИЯ 4111

LT-UPB0-4111-GU10-1-K01



LT-UPB0-4111-GU10-1-K22



LT-UPB0-4111-GU10-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Белый/  
Золото



Цвет

Белый/  
Хром



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

77 ↔ ×77 ↗ ×105 ↕

Гарантия:


**3 года**

Срок службы:

**10 лет**

СЕРИЯ 4112

LT-UPB0-4112-GU10-1-K01



LT-UPB0-4112-GU10-1-K22



LT-UPB0-4112-GU10-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Белый/  
Золото



Цвет

Белый/  
Хром



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

77 ↔ ×77 ↗ ×100 ↕

➤ Несколько цветовых  
решений отражателей

4112

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



- Корпус из стали с антикоррозийным цветным покрытием
- Патрон из пластика, не поддерживающего горение
- Быстрый монтаж
- Компактная высота для любых потолков

# 4113

## СЕРИЯ 4113

LUPB0-GX53-1-K01



LUPB0-GX53-1-K02



LUPB0-GX53-1-K23



LUPB0-GX53-1-K27



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Хром



Цвет

Хром  
матовый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

0...+40 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

82 ↔ ×82 ↗ ×25 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**5 лет**





- Универсальное решение для низких потолков
- Рамка из стали с антикоррозийным покрытием для любого интерьера
- Патрон из пластика, не поддерживающего горение до 50Вт
- Защитный патрон термокольцо для установки в натяжной потолок
- Компактные размеры
- Легкий и компактный корпус
- Быстрый монтаж

4114

СЕРИЯ 4114

LUVB0-GX53-1-K01



LUVB0-GX53-1-K22



LUVB0-GX53-1-K23



LUVB0-GX53-1-K27



Цвет

Белый



Цвет

Золото



Цвет

Хром



Цвет

Хром  
матовый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GX53

Температурный режим

0...+40 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

100 ↔ ×100 ↗ ×20 ↕



- Подойдет для любого интерьера
- Универсальное решение для низких потолков
- Рамка из стали с антикоррозийным покрытием
- Патрон из пластика, не поддерживающего горение
- Быстрый монтаж

4115

СЕРИЯ 4115

LUVB0-GX70-1-K01



LUVB0-GX70-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GX70

Температурный режим

0...+40 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

151 ↔ ×151 ↗ ×53 ↕



- » Подойдет для любого интерьера
- » Лампа с цоколем GX10 мощностью до 50Вт
- » Керамический патрон
- » Алюминиевый корпус
- » Трендовое сочетание цветов
- » Патрон из пластика, не поддерживающего горение

# 4017

## СЕРИЯ 4017

LT-UPB0-4017-GX53-1-K55



LT-UPB0-4017-GX53-1-K54



LT-UPB0-4017-GX53-1-K57



LT-UPB0-4017-GX53-1-K56



Цвет

Белый/  
Золото



Цвет

Белый/  
Хром



Цвет

Черный/  
Золото



Цвет

Черный/  
Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

130 ↔ ×130 ↗ ×60 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**5 лет**



|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4101                    | 4102                    | 4103                    | 4104                    | 4111                    | 4112                    | 4113             | 4114             | 4115             |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |                  |                  |
| LT-UVB0-4101-GU05-1-K01 | LT-UVB0-4102-GU05-2-K01 | LT-UVB0-4103-GU05-3-K01 | LT-UVB0-4104-GU05-1-K01 | LT-UPB0-4111-GU10-1-K01 | LT-UPB0-4112-GU10-1-K01 | LUPB0-GX53-1-K01 | LUVB0-GX53-1-K01 | LUVB0-GX70-1-K01 |
| встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | накладной               | накладной               | накладной        | встраиваемый     | встраиваемый     |
| GU5.3                   | GU5.3                   | GU5.3                   | GU5.3                   | GU10                    | GU10                    | GX53             | GX53             | GX70             |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |                  |                  |
| 93                      | 173                     | 252                     | 90                      | 77                      | 77                      | 85               | 100              | 151              |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |                  |                  |
| 93                      | 93                      | 93                      | 90                      | 77                      | 77                      | 85               | 100              | 151              |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |                  |                  |
| 29                      | 29                      | 29                      | 29                      | 105                     | 100                     | 25               | 20               | 53               |

Цвет: белый

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 4106                    | 4107                    | 4108                    | 4109                    | 4110                    | 4111                    | 4112                    | 4017                    | 4114             |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |
| LT-UVB0-4106-GU10-1-K22 | LT-UVB0-4107-GU10-1-K22 | LT-UVB0-4108-GU10-2-K22 | LT-UVB0-4109-GU10-1-K22 | LT-UVB0-4110-GU10-1-K22 | LT-UPB0-4111-GU10-1-K22 | LT-UPB0-4112-GU10-1-K22 | LT-UPB0-4017-GX53-1-K55 | LUVB0-GX53-1-K22 |
| встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | накладной               | накладной               | накладной               | встраиваемый     |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GX53                    | GX53             |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |
| 90                      | 93                      | 177                     | 88                      | 88                      | 77                      | 77                      | 130                     | 100              |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |
| 90                      | 93                      | 93                      | 88                      | 88                      | 77                      | 77                      | 130                     | 100              |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                  |
| 31                      | 31                      | 30                      | 42                      | 42                      | 105                     | 100                     | 60                      | 20               |

Цвет: белый золото

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4106                    | 4107                    | 4108                    | 4109                    | 4110                    | 4111                    | 4112                    | 4017                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| LT-UVB0-4106-GU10-1-K23 | LT-UVB0-4107-GU10-1-K23 | LT-UVB0-4108-GU10-2-K23 | LT-UVB0-4109-GU10-1-K23 | LT-UVB0-4110-GU10-1-K23 | LT-UPB0-4111-GU10-1-K23 | LT-UPB0-4112-GU10-1-K23 | LT-UPB0-4017-GX53-1-K54 |
| встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | накладной               | накладной               | накладной               |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GX53                    |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 90                      | 93                      | 177                     | 88                      | 88                      | 77                      | 77                      | 130                     |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 90                      | 93                      | 93                      | 88                      | 88                      | 77                      | 77                      | 130                     |
|                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 31                      | 31                      | 30                      | 42                      | 42                      | 105                     | 100                     | 60                      |

|                         |                         |                         |                         |                                                          |                                      |                  |                                                    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 4106                    | 4107                    | 4109                    | 4110                    | 4113                                                     | 4114                                 | 4115             | 4017                                               |
|                         |                         |                         |                         |                                                          |                                      |                  |                                                    |
| LT-UVB0-4106-GU10-1-K30 | LT-UVB0-4107-GU10-1-K30 | LT-UVB0-4109-GU10-1-K30 | LT-UVB0-4110-GU10-1-K30 | LUPB0-GX53-1-K23<br>LUPB0-GX53-1-K27<br>LUPB0-GX53-1-K02 | LUVB0-GX53-1-K23<br>LUVB0-GX53-1-K27 | LUVB0-GX70-1-K23 | LT-UPB0-4017-GX53-1-K57<br>LT-UPB0-4017-GX53-1-K56 |
| встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | встраиваемый            | накладной                                                | встраиваемый                         | встраиваемый     | накладной                                          |
| GU10                    | GU10                    | GU10                    | GU10                    | GX53                                                     | GX53                                 | GX70             | GX53                                               |
|                         |                         |                         |                         |                                                          |                                      |                  |                                                    |
| 90                      | 93                      | 88                      | 88                      | 85                                                       | 100                                  | 151              | 130                                                |
|                         |                         |                         |                         |                                                          |                                      |                  |                                                    |
| 90                      | 93                      | 88                      | 88                      | 85                                                       | 100                                  | 151              | 130                                                |
|                         |                         |                         |                         |                                                          |                                      |                  |                                                    |
| 31                      | 31                      | 42                      | 42                      | 25                                                       | 20                                   | 53               | 60                                                 |



## КОЛЛЕКЦИЯ РОТАНГ



Экостиль остается в топах предпочтений дизайнеров много лет. В философии этого направления – отсутствие массивного центрального освещения и сопровождение встроенным, накладным, трековым точечным светом.

Воздушные, легкие светильники, дизайн которых следует природным формам и ротанговому плетению, гармонично впишутся в ваш интерьер. Благодаря широкому выбору моделей вы легко организуете освещение. Качественные материалы и компоненты светильников обеспечат их долгий срок службы и надежную эксплуатацию.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Подойдет для экостиля и минимализма
- Керамический патрон
- Алюминиевый корпус





- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

Для серии 4209

- Несколько плафонов на основании для разнонаправленного света
- Поворотные шарниры для регулировки направления света
- Оптимальная замена люстры

4205

СЕРИЯ 4205

LT-UPB0-4205-GU10-1-K01



LT-UPB0-4205-GU10-1-K02



СЕРИЯ 4209

LT-UPB0-4209-GU10-4-K01



LT-UPB0-4209-GU10-4-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×115 ↕

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×220 ↗ ×95 ↕

Мощность

до 50 Вт

Цоколь

GU10

Степень защиты

IP20

Температурный режим

-20...+45 °C

Тип

Накладной

Гарантия: **2 года**      Срок службы: **50 000 часов**



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Поворотные шарниры для регулировки направления света

4207

СЕРИЯ 4207

LT-USB0-4207-GU10-1-K01



LT-USB0-4207-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенно-потолочный

СЕРИЯ 4208

LT-USB0-4208-GU10-2-K01



LT-USB0-4208-GU10-2-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×85 ↗ ×95 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года**      Срок службы: **50 000 часов**



- Регулировка высоты подвеса
- Длина шнура – 1 метр

# 4211

## СЕРИЯ 4211

LT-UPB0-4211-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4211-GU10-1-K02



Цвет

Черный



Тип

Подвесной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 55 ↗ × 100 ↕

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

## СЕРИЯ 4212

LT-USB0-4212-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4212-GU10-1-K02



Цвет

Черный



Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 60 ↗ × 120 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





**Для серии 4206**

- Легкое перемещение по шинопроводу
- Надежный фиксирующий механизм
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

**Для серии 4213**

- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

# 4206

**СЕРИЯ 4206**

LT-UPB0-4206-GU10-1-K01



LT-UPB0-4206-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

50 ↔ ×50 ↗ ×100 ↕

Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

**СЕРИЯ 4213**

LT-UPB0-4213-GU10-1-K01



LT-UPB0-4213-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×143 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4205                                                                                | 4206                                                                                | 4207                                                                                | 4208                                                                                | 4209                                                                                | 4211                                                                                 | 4213                                                                                  | 4212                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| LT-UPB0-4205-GU10-1-K02                                                             | LT-UPB0-4206-GU10-1-K02                                                             | LT-USB0-4207-GU10-1-K02                                                             | LT-USB0-4208-GU10-2-K02                                                             | LT-UPB0-4209-GU10-4-K02                                                             | LT-UPB0-4211-GU10-1-K02                                                              | LT-UPB0-4213-GU10-1-K02                                                               | LT-USB0-4212-GU10-1-K02                                                               |
| накладной                                                                           | трековый                                                                            | настенно-потолочный                                                                 | настенно-потолочный                                                                 | накладной                                                                           | подвесной                                                                            | трековый                                                                              | настенный                                                                             |
| GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                 | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                  | 50                                                                                  | 55                                                                                  | 220                                                                                 | 220                                                                                 | 55                                                                                   | 90                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                  | 50                                                                                  | 55                                                                                  | 85                                                                                  | 220                                                                                 | 55                                                                                   | 90                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 95                                                                                  | 95                                                                                  | 100                                                                                  | 143                                                                                   | 120                                                                                   |

Цвет: черный

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4205                                                                                  | 4206                                                                                  | 4207                                                                                  | 4208                                                                                  | 4209                                                                                  | 4211                                                                                  | 4213                                                                                  | 4212                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| LT-UPB0-4205-GU10-1-K01                                                               | LT-UPB0-4206-GU10-1-K01                                                               | LT-USB0-4207-GU10-1-K01                                                               | LT-USB0-4208-GU10-2-K01                                                               | LT-UPB0-4209-GU10-4-K01                                                               | LT-UPB0-4211-GU10-1-K01                                                               | LT-UPB0-4213-GU10-1-K01                                                               | LT-USB0-4212-GU10-1-K01                                                               |
| накладной                                                                             | трековый                                                                              | настенно-потолочный                                                                   | настенно-потолочный                                                                   | накладной                                                                             | подвесной                                                                             | трековый                                                                              | настенный                                                                             |
| GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                    | 50                                                                                    | 55                                                                                    | 220                                                                                   | 220                                                                                   | 55                                                                                    | 90                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                    | 50                                                                                    | 55                                                                                    | 85                                                                                    | 220                                                                                   | 55                                                                                    | 90                                                                                    | 60                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 95                                                                                    | 95                                                                                    | 100                                                                                   | 143                                                                                   | 120                                                                                   |

Цвет: белый

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**



# КОЛЛЕКЦИЯ ПОДСВЕТКА




В линейке декоративных светильников IEK представлены модели, которые позволят подсветить предметы вашей гордости: картины, предметы искусства, дорогие сердцу фотографии и рисунки, значимые дипломы и грамоты. Не прячьте в тени то, что для вас важно, расставьте акценты в интерьере!

Светодиодная подсветка также отлично подойдет и для освещения зеркал в ванных комнатах или других влажных помещениях.

- Алюминиевый корпус
- Комфортная яркость
- Степень защиты IP44
- Долговечное окрашивание
- Кнопка включения на корпусе





- Стильное сочетание цветов
- Матовая поверхность, на которой не остается следов
- Оптимальные размеры
- Индекс цветопередачи Ra>80

# 5114

## СЕРИЯ 5114

LT-DBB0-5114-09-40-K27



LT-DBB0-5114-09-40-K57



Цвет

Белый



Цвет

Черный /Золото



Мощность

9 Вт

Световой поток

400 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К

Температурный режим

0...+35 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

400 ↔ ×165 ↗ ×50 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Регулировка высоты рассеивателя
- Поворотный шарнир для регулировки направления света
- Матовая поверхность, на которой не остается следов
- Индекс цветопередачи Ra>80

5115

СЕРИЯ 5115

LT-DBB0-5115-08-40-K01



LT-DBB0-5115-08-40-K02



LT-DBB0-5115-08-40-K49



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Латунь



Мощность

8 Вт

Световой поток

450 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К

Температурный режим

0...+35 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

400 ↔ ×210 ↗ ×50 ↕

Гарантия: **2 года**      Срок службы: **50 000 часов**



- Фактурный корпус
- Брашированная поверхность, на которой не остается следов
- Индекс цветопередачи Ra>80

5116

СЕРИЯ 5116

LT-DBB0-5116-08-40-K01



LT-DBB0-5116-08-40-K02



LT-DBB0-5116-08-40-K27



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Серебро



Мощность

8 Вт

Световой поток

450 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К

Температурный режим

0...+35 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

400 ↔ ×50 ↗ ×85 ⇅

Гарантия: **2 года**      Срок службы: **50 000 часов**





- Поворотное основание плафона для регулировки направления света
- Гибкая часть с оплеткой soft-touch
- Возможен встроенный монтаж
- Индекс цветопередачи Ra>80

# 4701

## СЕРИЯ 4701

LT-DBB0-4701-03-30-K01



Цвет

Белый



LT-DBB0-4701-03-30-K02



Цвет

Черный



Мощность

3 Вт

Световой поток

210 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

3000 K

Температурный режим

0...+35 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

105 ↔ ×30 ↗ ×470 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

|                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5115                   | 5116                   | 4701                   | 5114                   | 5115                   |
|                        |                        |                        |                        |                        |
| LT-DBB0-5115-08-40-K02 | LT-DBB0-5116-08-40-K02 | LT-DBB0-4701-03-30-K02 | LT-DBB0-5114-09-40-K57 | LT-DBB0-5115-08-40-K49 |
| настенный              | настенный              | настенный              | настенный              | настенный              |
| -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <br>400                | <br>400                | <br>105                | <br>400                | <br>400                |
| <br>210                | <br>50                 | <br>30                 | <br>165                | <br>210                |
| <br>50                 | <br>85                 | <br>470                | <br>50                 | <br>50                 |

Цвет:

черный

+ золото

латунь

Степень защиты: **IP20**    Мощность: **до 9 Вт**

|                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5115                   | 5116                   | 4701                   | 5114                   | 5116                   |
|                        |                        |                        |                        |                        |
| LT-DBB0-5115-08-40-K01 | LT-DBB0-5116-08-40-K01 | LT-DBB0-4701-03-30-K01 | LT-DBB0-5114-09-40-K27 | LT-DBB0-5116-08-40-K27 |
| настенный              | настенный              | настенный              | настенный              | настенный              |
| -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <br>400                | <br>400                | <br>105                | <br>400                | <br>400                |
| <br>210                | <br>50                 | <br>30                 | <br>165                | <br>50                 |
| <br>50                 | <br>85                 | <br>470                | <br>50                 | <br>85                 |

Цвет:

белый

серебро

Степень защиты: **IP20**    Мощность: **до 9 Вт**



# ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Дом – это место, где ярко проявляется ваша индивидуальность. Сделать его неповторимым легко с помощью уличных декоративных светильников IEK.

Модели из этой линейки создают фантазийный световой рисунок на стене загородного дома при включении. Выбирайте решения в черном или сером цветовом исполнении, с направлением света в одну или две стороны. В первом случае возможен монтаж как лампочкой вниз, так и вверх.



# КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНАЯ



Декоративные уличные светильники создадут фантазийный световой рисунок на поверхности стен. Дом будет похож на волшебную шкатулку! Светильникам не страшны пыль, жара и любые брызги. Порошковое окрашивание защищает алюминиевый корпус от коррозии и механических воздействий.

Представлены в трех цветах корпуса: белом, сером и черном – можно выбрать оптимальный вариант для разных фасадов и стилей.

- Алюминиевый корпус
- Порошковое окрашивание
- Стекланный рассеиватель
- Шестигранник в комплекте





- Уникальный световой дизайн
- Преображение пространства
- Металлический рифленый диффузор
- Индекс цветопередачи Ra>80

5103

СЕРИЯ 5102

LT-DBUO-5102-010-40-K02



LT-DBUO-5102-010-40-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×160 ↗ ×200 ↕

Мощность

10 Вт

Степень защиты

IP54

Тип

Настенный

СЕРИЯ 5103

LT-DBUO-5103-010-40-K02



LT-DBUO-5103-010-40-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×160 ↗ ×300 ↕

Световой поток

450 лм

Температурный режим

-20...+50 °C

Цветовая температура

4000 К

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Керамический патрон
- Металлическая решетка для дополнительной защиты

# 5101

## СЕРИЯ 5100

LT-DBUO-5102-010-40-K02



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 160 ↗ × 200 ↕

Мощность

до 60 Вт

Степень защиты

IP54

Тип

Настенный

## СЕРИЯ 5101

LT-DBUO-5102-010-40-K03



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 160 ↗ × 300 ↕

Цоколь


E27

Температурный режим

-40...+50°C

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**





- Специальные створки, позволяющие менять рисунок
- Световой поток до 400 лм
- Индекс цветопередачи Ra>80

5111

СЕРИЯ 5111

LT-DBU0-5111-006-40-K01



LT-DBU0-5111-006-40-K02



LT-DBU0-5111-006-40-K03



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Мощность

2 x 3 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К

Температурный режим

-20...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

100 ↔ ×100 ↗ ×100 ↕

Гарантия: **2 года**      Срок службы: **50 000 часов**



- Корпус с фактурной обработкой «ёлочка»
- Коллекция всех типоразмеров в одном дизайне
- Керамический патрон

# 5107

## СЕРИЯ 5107

LLT-UBU0-5107-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5107-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5107-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ ×90 ↗ ×133 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Корпус с фактурной обработкой «ёлочка»
- Керамический патрон
- Свет в двух направлениях

# 5108

## СЕРИЯ 5108

LT-UBU0-5108-GU10-2-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5108-GU10-2-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5108-GU10-2-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ ×90 ↗ ×195 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Корпус с фактурной обработкой «ёлочка»
- Керамический патрон

# 5110

## СЕРИЯ 5110

LT-UPU0-5110-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPU0-5110-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5110-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Корпус с фактурной обработкой «спираль»
- Керамический патрон

# 5222

## СЕРИЯ 5222

LT-UBU0-5222-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5222-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5222-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Керамический патрон
- Оригинальный световой рисунок с использованием линзованной лампы с прозрачным рассеивателем

# 5112

## СЕРИЯ 5112

LT-UPU0-5112-GU10-1-K02



LT-UPU0-5112-GU10-1-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 119 ↕

Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

## СЕРИЯ 5113

LT-UPU0-5113-GU10-2-K02



LT-UPU0-5113-GU10-2-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 153 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**





- Корпус с фактурной обработкой «спираль»
- Керамический патрон
- Оригинальный световой рисунок с использованием линзованной лампы с прозрачным рассеивателем

# 5220

## СЕРИЯ 5220

LT-UBU0-5220-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5220-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5220-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ ×90 ↗ ×133 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**



- Корпус с фактурной обработкой «спираль»
- Керамический патрон
- Оригинальный световой рисунок с использованием линзованной лампы с прозрачным рассеивателем

# 5221

## СЕРИЯ 5221

LT-UBU0-5221-GU10-2-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5221-GU10-2-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5221-GU10-2-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ ×90 ↗ ×195 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Термостойкий патрон
- Обтекаемая форма
- Минимальная высота для любых потолков

# 5104

## СЕРИЯ 5104

LT-UPU0-5104-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPU0-5104-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5104-GX53-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

100 ↔ ×100 ↗ ×42 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**





- Термостойкий патрон
- Объемная форма корпуса
- Минимальная высота для любых потолков

# 5304

## СЕРИЯ 5304

LT-UPU0-5304-GX53-1-K01




Цвет

Белый



LT-UPU0-5304-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5304-GX53-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

110 ↔ ×95 ↗ ×42 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**




- Термостойкий патрон
- Грани корпуса создают эффект 3D-модели
- Минимальная высота для любых потолков

# 5204

## СЕРИЯ 5204

LT-UPU0-5204-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPU0-5204-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5204-GX53-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

110 ↔ ×95 ↗ ×42 ↕

Гарантия:

**2 года**

Срок службы:

**50 000 часов**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5102                                                                                | 5103                                                                                | 5111                                                                                | 5104                                                                                | 5107                                                                                | 5108                                                                                | 5110                                                                                | 5112                                                                                | 5113                                                                                | 5220                                                                                  | 5221                                                                                  | 5204                                                                                  | 5304                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
| LT-DBU0-5102-010-40-K02                                                             | LT-DBU0-5103-010-40-K02                                                             | LT-DBU0-5111-006-40-K02                                                             | LT-UPU0-5104-GX53-1-K02                                                             | LT-UBU0-5107-GU10-1-K02                                                             | LT-UBU0-5108-GU10-2-K02                                                             | LT-UPU0-5110-GU10-1-K02                                                             | LT-UPU0-5112-GU10-1-K02                                                             | LT-UPU0-5113-GU10-2-K02                                                             | LT-UBU0-5220-GU10-1-K02                                                               | LT-UBU0-5221-GU10-2-K02                                                               | LT-UPU0-5204-GX53-1-K02                                                               | LT-UPU0-5304-GX53-1-K02                                                               |
| настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | пото-<br>лочный                                                                     | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | пото-<br>лочный                                                                     | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                        | настен-<br>ный                                                                        | пото-<br>лочный                                                                       | пото-<br>лочный                                                                       |
| LED                                                                                 | LED                                                                                 | LED                                                                                 | GX53                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GX53                                                                                  | GX53                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                                                                                  | 90                                                                                  | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 55                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                    | 60                                                                                    | 110                                                                                   | 110                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160                                                                                 | 160                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 90                                                                                  | 90                                                                                  | 55                                                                                  | 90                                                                                  | 90                                                                                  | 90                                                                                    | 90                                                                                    | 95                                                                                    | 95                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200                                                                                 | 300                                                                                 | 100                                                                                 | 42                                                                                  | 133                                                                                 | 195                                                                                 | 100                                                                                 | 119                                                                                 | 153                                                                                 | 133                                                                                   | 195                                                                                   | 42                                                                                    | 42                                                                                    |

Цвет: черный

Степень защиты: **IP65** Мощность: **до 35 Вт**

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5104                                                                                  | 5107                                                                                  | 5108                                                                                  | 5110                                                                                  | 5111                                                                                  | 5220                                                                                  | 5221                                                                                  | 5204                                                                                  | 5304                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LT-UPU0-5104-GX53-1-K01                                                               | LT-UBU0-5107-GU10-1-K01                                                               | LT-UBU0-5108-GU10-2-K01                                                               | LT-UPU0-5110-GU10-1-K01                                                               | LT-DBU0-5111-006-40-K01                                                               | LT-UBU0-5220-GU10-1-K01                                                               | LT-UBU0-5221-GU10-2-K01                                                               | LT-UPU0-5204-GX53-1-K01                                                               | LT-UPU0-5304-GX53-1-K01                                                               |
| потолочный                                                                            | настенный                                                                             | настенный                                                                             | потолочный                                                                            | настенный                                                                             | настенный                                                                             | настенный                                                                             | потолочный                                                                            | потолочный                                                                            |
| GX53                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | LED                                                                                   | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GX53                                                                                  | GX53                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                                                   | 60                                                                                    | 60                                                                                    | 55                                                                                    | 100                                                                                   | 60                                                                                    | 60                                                                                    | 110                                                                                   | 110                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                                                   | 90                                                                                    | 90                                                                                    | 55                                                                                    | 100                                                                                   | 90                                                                                    | 90                                                                                    | 95                                                                                    | 95                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42                                                                                    | 133                                                                                   | 195                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 133                                                                                   | 195                                                                                   | 42                                                                                    | 42                                                                                    |

Цвет: белый

Степень защиты: **IP65** Мощность: **до 35 Вт**



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5102                                                                                | 5103                                                                                | 5104                                                                                | 5107                                                                                | 5108                                                                                | 5110                                                                                | 5111                                                                                | 5112                                                                                | 5113                                                                                 | 5220                                                                                  | 5221                                                                                  | 5204                                                                                  | 5304                                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| LT-DBU0-5102-010-40-K03                                                             | LT-DBU0-5103-010-40-K03                                                             | LT-UPU0-5104-GX53-1-K03                                                             | LT-UBU0-5107-GU10-1-K03                                                             | LT-UBU0-5108-GU10-2-K03                                                             | LT-UPU0-5110-GU10-1-K03                                                             | LT-DBU0-5111-006-40-K03                                                             | LT-UPU0-5112-GU10-1-K03                                                             | LT-UPU0-5113-GU10-2-K03                                                              | LT-UBU0-5220-GU10-1-K03                                                               | LT-UBU0-5221-GU10-2-K03                                                               | LT-UPU0-5204-GX53-1-K03                                                               | LT-UPU0-5304-GX53-1-K03                                                               |
| настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | пото-<br>лочный                                                                     | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | пото-<br>лочный                                                                     | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                      | настен-<br>ный                                                                       | настен-<br>ный                                                                        | настен-<br>ный                                                                        | пото-<br>лочный                                                                       | пото-<br>лочный                                                                       |
| LED                                                                                 | LED                                                                                 | GX53                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | GU10                                                                                | LED                                                                                 | GU10                                                                                | GU10                                                                                 | GU10                                                                                  | GU10                                                                                  | GX53                                                                                  | GX53                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                                                                                  | 90                                                                                  | 100                                                                                 | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 55                                                                                  | 100                                                                                 | 60                                                                                  | 60                                                                                   | 60                                                                                    | 60                                                                                    | 110                                                                                   | 110                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160                                                                                 | 160                                                                                 | 100                                                                                 | 90                                                                                  | 90                                                                                  | 55                                                                                  | 100                                                                                 | 90                                                                                  | 90                                                                                   | 90                                                                                    | 90                                                                                    | 95                                                                                    | 95                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 200                                                                                 | 300                                                                                 | 42                                                                                  | 133                                                                                 | 195                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 119                                                                                 | 153                                                                                  | 133                                                                                   | 195                                                                                   | 42                                                                                    | 42                                                                                    |

Цвет: серый

Степень защиты: IP65 Мощность: до 35 Вт

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KPT-D15                                                                               | SLV-1                                                                                 | SGV-1                                                                                 | SPV-1                                                                                 | SPD-1-D10                                                                             | KPT-D15                                                                               | SLV-1                                                                                 | SGV-1                                                                                 | SPV-1                                                                                 | SPD-1-D10                                                                             |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LT-SO0D-KPT-D15-K02                                                                   | LT-SO0D-SLV-1-K02                                                                     | LT-SO0D-SGV-1-K02                                                                     | LT-SO0D-SPV-1-K02                                                                     | LSB0D-SPD-1-01-K02<br>LSB0D-SPD-1-02-K02                                              | LT-SO0D-KPT-D15-K01                                                                   | LT-SO0D-SLV-1-K01                                                                     | LT-SO0D-SGV-1-K01                                                                     | LT-SO0D-SPV-1-K01                                                                     | LSB0D-SPD-1-01-K01<br>LSB0D-SPD-1-02-K01                                              |
| трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              | трековый                                                                              |
| -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 1000<br>2000                                                                          | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 120                                                                                   | 1000<br>2000                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 34                                                                                    | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 100                                                                                   | 34                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                                                    | 30                                                                                    | 30                                                                                    | 30                                                                                    | 18                                                                                    | 30                                                                                    | 30                                                                                    | 30                                                                                    | 30                                                                                    | 18                                                                                    |

Цвет: черный

Цвет: белый



## IEK GROUP

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 117148, г. Москва,  
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3  
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223  
Факс: +7 (495) 542-2220  
info@iek.ru, iek.group, iek.ru

## ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

### ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 040916,  
Алматинская область, Карасайский район,  
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А  
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250  
infokz@iek.ru, iek.group, iek.kz

### ОФИС В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

SIA "IEK Northern Europe"  
Латвия, LV-2121, Ропажский край, Стопиньская  
волость, Румбула, ул. Маскавас 497  
Тел.: +371 672-05-159  
infoneu@iek.group, iek.group, iek.global

### ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, Улан-Батор,  
20-й участок Баянгольского района, Западная  
промышленная зона 16100, Московская улица, д. 9  
Тел.: +976 70-152-828  
info@iek.mn, iek.group, iek.mn

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3  
Тел.: +375 (17) 363-4411, +375 (17) 363-4412  
iek.by@iek.ru, iek.group, iek.ru

### ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, д. 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md, infomd@md.iek.ru, iek.group, iek.md

### ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100076, г. Ташкент  
Яшнабадский район,  
ул. М. Ашрафи, проезд 1, д. 5  
Тел.: +998 (78) 122-84-31, +998 (78) 122-84-32  
iek.group, iek.ru

### ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,  
ул. Цотнэ Дадияни, д. 7, офис 323 Б  
Тел.: +995 0322 831013  
topuriya@tcr.iek.ru, iek.group, iek.ru

## ОФИС В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia  
Вьетнам, 700000, г. Хошимин, район Тан Бинь,  
ул. Хонг Ха, д. 2, офис 23  
infosea@iek.group, iek.group, iek.global

Наш партнер в вашем регионе

---

---

---

---

