

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО PRO IЕК®

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА IЕК LIGHTING И LEDEL®

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

НОВИНКА

Для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Встраиваются в подвесные потолочные системы типа Армстронг и Грильято.



PRO



4000 K

Нейтральный белый свет

5000 K

Дневной свет

6500 K

Холодный дневной свет

до 140  $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$  Высокая  
светоотдача

100 000 часов  
службы

Гарантия  
5 года

IP40 / IP54  
Степень защиты

- Индекс цветопередачи: Ra > 80.
- Коэффициент пульсации: менее 2%.
- Три типа рассеивателя: опал, призма, микропризма.
- Монтаж без разбора светильника.
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной.
- Индивидуальная упаковка.

Произведено  
в  
России

\*Бренд IЕК являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



## Размер светильников

| Армстронг IP40 | Грильято IP40 | Армстронг IP54 |
|----------------|---------------|----------------|
| 595x595x45 мм  | 588x588x45 мм | 595x595x50 мм  |

## Ассортимент

| Мощность, Вт   | Цветовая температура, К | Рассеиватель | Световой поток, лм | Категория** | Артикул                 |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| Светильники ДВО 1001 для потолков типа «Армстронг». IP40 |                         |              |                    |             |                         |
| 30   | 4000                    | призма       | 4200               | С           | LTP-DV00-1001-30-40-K01 |
|  |                         | микропризма  | 3900               | С           | LTP-DV02-1001-30-40-K01 |
|  |                         | опал         | 3600               | С           | LTP-DV01-1001-30-40-K01 |
| 30   | 5000                    | призма       | 4200               | З           | LTP-DV00-1001-30-50-K01 |
|  |                         | микропризма  | 3900               | З           | LTP-DV02-1001-30-50-K01 |
|  |                         | опал         | 3600               | З           | LTP-DV01-1001-30-50-K01 |
| 30   | 6500                    | призма       | 4200               | З           | LTP-DV00-1001-30-65-K01 |
|  |                         | микропризма  | 3900               | З           | LTP-DV02-1001-30-65-K01 |
|  |                         | опал         | 3600               | З           | LTP-DV01-1001-30-65-K01 |
| 40   | 4000                    | призма       | 5600               | С           | LTP-DV00-1001-40-40-K01 |
|  |                         | микропризма  | 5200               | С           | LTP-DV02-1001-40-40-K01 |
|  |                         | опал         | 4800               | С           | LTP-DV01-1001-40-40-K01 |
| 40   | 5000                    | призма       | 5600               | З           | LTP-DV00-1001-40-50-K01 |
|  |                         | микропризма  | 5200               | З           | LTP-DV02-1001-40-50-K01 |
|  |                         | опал         | 4800               | З           | LTP-DV01-1001-40-50-K01 |
| 40   | 6500                    | призма       | 5600               | С           | LTP-DV00-1001-40-65-K01 |
|  |                         | микропризма  | 5200               | С           | LTP-DV02-1001-40-65-K01 |
|  |                         | опал         | 4800               | С           | LTP-DV01-1001-40-65-K01 |
| 45   | 4000                    | призма       | 6300               | С           | LTP-DV00-1001-45-40-K01 |
|  |                         | микропризма  | 5850               | С           | LTP-DV02-1001-45-40-K01 |
|  |                         | опал         | 5400               | С           | LTP-DV01-1001-45-40-K01 |
| 45   | 5000                    | призма       | 6300               | З           | LTP-DV00-1001-45-50-K01 |
|  |                         | микропризма  | 5850               | З           | LTP-DV02-1001-45-50-K01 |
|  |                         | опал         | 5400               | З           | LTP-DV01-1001-45-50-K01 |
| 45   | 6500                    | призма       | 6300               | З           | LTP-DV00-1001-45-65-K01 |
|  |                         | микропризма  | 5850               | С           | LTP-DV02-1001-45-65-K01 |
|  |                         | опал         | 5400               | З           | LTP-DV01-1001-45-65-K01 |



| Мощность, Вт  | Цветовая температура, К | Рассеиватель | Световой поток, лм | Категория** | Артикул                 |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Светильники ДВО 2001 для потолков типа «Грильято». IP40</b>  |                         |              |                    |             |                         |
| 30  | 4000                    | призма       | 4200               | 3           | LTP-DV00-2001-30-40-K01 |
|   |                         | микропризма  | 3900               | C           | LTP-DV02-2001-30-40-K01 |
|   |                         | опал         | 3600               | C           | LTP-DV01-2001-30-40-K01 |
| 30  | 5000                    | призма       | 4200               | 3           | LTP-DV00-2001-30-50-K01 |
|   |                         | микропризма  | 3900               | 3           | LTP-DV02-2001-30-50-K01 |
|   |                         | опал         | 3600               | 3           | LTP-DV01-2001-30-50-K01 |
| 30  | 6500                    | призма       | 4200               | 3           | LTP-DV00-2001-30-65-K01 |
|   |                         | микропризма  | 3900               | 3           | LTP-DV02-2001-30-65-K01 |
|   |                         | опал         | 3600               | C           | LTP-DV01-2001-30-65-K01 |
| 40  | 4000                    | призма       | 5600               | C           | LTP-DV00-2001-40-40-K01 |
|   |                         | микропризма  | 5200               | C           | LTP-DV02-2001-40-40-K01 |
|   |                         | опал         | 4800               | C           | LTP-DV01-2001-40-40-K01 |
| 40  | 5000                    | призма       | 5600               | 3           | LTP-DV00-2001-40-50-K01 |
|   |                         | микропризма  | 5200               | 3           | LTP-DV02-2001-40-50-K01 |
|   |                         | опал         | 4800               | 3           | LTP-DV01-2001-40-50-K01 |
| 40  | 6500                    | призма       | 5600               | 3           | LTP-DV00-2001-40-65-K01 |
|   |                         | микропризма  | 5200               | C           | LTP-DV02-2001-40-65-K01 |
|   |                         | опал         | 4800               | C           | LTP-DV01-2001-40-65-K01 |
| 45  | 4000                    | призма       | 6300               | 3           | LTP-DV00-2001-45-40-K01 |
|   |                         | микропризма  | 5850               | 3           | LTP-DV02-2001-45-40-K01 |
|   |                         | опал         | 5400               | C           | LTP-DV01-2001-45-40-K01 |
| 45  | 5000                    | призма       | 6300               | 3           | LTP-DV00-2001-45-50-K01 |
|   |                         | микропризма  | 5850               | 3           | LTP-DV02-2001-45-50-K01 |
|   |                         | опал         | 5400               | 3           | LTP-DV01-2001-45-50-K01 |
| 45  | 6500                    | призма       | 6300               | 3           | LTP-DV00-2001-45-65-K01 |
|   |                         | микропризма  | 5850               | 3           | LTP-DV02-2001-45-65-K01 |
|   |                         | опал         | 5400               | 3           | LTP-DV01-2001-45-65-K01 |
| <b>Светильники ДВО 1201 для потолков типа «Армстронг». IP54</b> |                         |              |                    |             |                         |
| 30  | 4000                    | опал         | 3600               | C           | LTP-DV01-1201-30-40-K01 |
|   | 5000                    |              |                    | C           | LTP-DV01-1201-30-50-K01 |
|   | 6500                    |              |                    | C           | LTP-DV01-1201-30-65-K01 |
| 40  | 4000                    | опал         | 4800               | C           | LTP-DV01-1201-40-40-K01 |
|   | 5000                    |              |                    | C           | LTP-DV01-1201-40-50-K01 |
|   | 6500                    |              |                    | C           | LTP-DV01-1201-40-65-K01 |
| 45  | 4000                    | опал         | 5400               | C           | LTP-DV01-1201-45-40-K01 |
|   | 5000                    |              |                    | 3           | LTP-DV01-1201-45-50-K01 |
|   | 6500                    |              |                    | 3           | LTP-DV01-1201-45-65-K01 |

\*\* C – складская позиция, 3 – заказная позиция (срок производства 3 недели)